# 江苏苏州抛弃式高效空气过滤器

产品名称	江苏苏州抛弃式高效空气过滤器
公司名称	苏州美尚洁净环保技术有限公司
价格	90.00/套
规格参数	原理:吸附法 用途:空气过滤 样式:厢式
公司地址	中国 江苏 吴江市 汾湖经济开发区金家坝社区河西路19号
联系电话	86 0512 63207886 13906250922

## 产品详情

西田

<b>原</b> 埋	<b>败</b> 附法	用逐	空气过滤
样式	厢式	性能	精密过滤、高效过滤、其
NT		NT 777 1 47 1/1 77	他
适用对象	空气	适用对象性质	弱腐蚀性、低温物料、高
			卫生要求物料、其他
滤料类型	超细纤维滤纸	品牌	MEISUN
型号	KGZ	有效过滤面积	11.1 ( m2 )
主体材质	金属外框	适用范围	化工、石油、制药、汽车
			、轻工、食品、选矿、电
			镀、冶金、染料、纺织、
			其他
产品类型	全新	外形尺寸	610*610*180 ( mm )
过滤器类型	箱式		,

田冷

ウーンよ

### 产品简介

由静压箱和无隔板高效过滤器组成,箱体内置无隔板高效过滤器。该送风口具有通透性强、外型美观、安装更换方便、维护简单、投资少、重量轻、厚度薄、过滤效率高等特点。广泛用于医院的手术间、实验室、制药室、微电子、胶片和光纤设备及食品加工等洁净度要求高的工作环境

### 特点

- 1.箱体重量轻、方便搬运安装,适合安装于铝合金龙骨形式的洁净室中;
- 2.一体流线型镀锌钢板进风接口进风接管直径可选250、300、350;

ΠTL [7/+2+

- 3.高效过滤器和静压箱组成一个整体,可在静压箱的进风口处配置调节阀调节送风均匀度和静压效果;
- 4.搭配室内更换专用无隔板高效过滤器(厚度69mm),过滤效率高、阻力低;
- 5.箱体外满贴pef保温棉,保温性能好;
- 6.特别适用于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计的洁净室,大大节约空间;
- 7.逐台激光扫描计数效率95%-99.999%;
- 8.过滤效率等级h10-h14.

### 型号及技术参数

型号	箱体外形尺寸	过滤器尺寸	风量	过滤面积	初阻力	效率	
	(w*h*d)mm	(w*h*d)mm	(m3/h)	(m2)	(pa)		
kgz-610	610*610*180	572*572*69	600	11.1	150		
kgz-630	630*630*180	592*592*69	650	11.9	150		
kgz-1220	1220*610*180	1182*572*69	1200	23.1	150	h13	
kgz-1260	1260*630*180	1222*592*69	1300	24.7	150		

注:风量和阻力是在面风速0.5m/s时测得