

## MP180 Pro手持式 VOC检测仪

产品名称	MP180 Pro手持式 VOC检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	检测气体:VOC 型号:MP180 Pro手持式
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### MP180 Pro手持式 VOC检测仪

MP180 Pro手持式检测仪秉承了将PID方式应用于VOC快速检测的初衷，为客户提供便携、准确、快速和兼具经济性的检测产品。MP180 Pro实时检测数据有图形和数字两种显示模式，智能绘图显示气体浓度动态，支持中英文操作界面；低功耗检测器，一次充电可支持超过24小时连续检测；数据自动存储，数据下载方式可以通过有线或者无线方式，数据实时通讯亦可以选择有线或者无线方式。其中无线方式可以灵活的选择蓝牙或者无线模块，MP180 Pro内置跌倒报警结合无线传输功能，可以将现场检测数据实时传输到监测端，这样尽可能的保护了现场工作人员的职业卫生健康与安全。MP180 Pro应用在环境有组织和无组织排放检测、石油石化、化工、室内空气质量、职业卫生健康、应急检测、土壤污染物、工程竣工验收、以及电子产品VOC残留等各个领域，是PID技术在检测低浓度VOC应

# 用中的选择。

## 主要特点及性能优势

??PID????,??

????????????????,??UV????????????????????????????

ppb?ppm??mol/mol?mg/m3??ug/m3????????????

????????????30??????

????????????????????

??

????1?

????????????????????????????

???????

传感器  
检测气体

采样方式  
防护等级  
标定

电池运行时间

充电器  
工作温度湿度  
安全认证

标准配置10.6eV PID光离子化传感器  
总挥发性有机物，苯系物，有机氯化物，有机酮，胺，醇，醚，酯、酸和石油烃化合物等  
泵吸式自动进样  
IP66(开机)，IP67(关机)，完全防尘，可水淋  
两点或三点式零点/扩展标定；可存储最近10次的标定数据  
可充电锂电池，支持连续运行超过24小时，充电时间小于6小时  
Micro USB 交直流两用供电  
-30 ~50 ；0~95%RH（无冷凝）  
中国认证：China Ex ia IIC T4 Ga

UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D

T4; -20 ° C Tamb +50 ° C

	IECEX : Ex ia IIC T4 Ga
	ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	CE : European Conformity
	KCs : Ex ia IIC T4 Ga
尺寸	230mm x 80mm x 60mm
重量	680g
泵流量	450cc/分钟
数据存储	连续存储12个月/每分钟一次数据，存储间隔（1-3600秒可调节）
数据下载及通讯	类型包括最大值、最小值、平均值和实时值 可通过USB进行数据下载、仪器配置上传和仪器升级 可通过USB进行数据实时通讯 可通过BLE进行数据实时通讯和仪器配置（10米） 可通过内置无线模块进行数据实时通讯（300米）
显示语言	中/英+符号
操作模式	检测和编程
按键	四个按键
警示方式	95dB@30cm、LED闪烁
抗电磁辐射	EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
显示屏	128X128点阵液晶，带自动背光
校正系数	内置超过450种，客户可自行定制15种
屏幕可直接显示	测量值、人员安全状态、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态（无线版本）等 检测数据有实时曲线图和数字两种显示模式
内置无线模块	大于300m
质保	整机质保1年（包括光源，检测器等）
检测时间	2秒
重复性	± 5%
准确性	± 10%FS
检测量程	0-10000ppm
检测分辨率	0.001ppm/1ppb