

# 坤创台式低速离心机TDZ4-WS

产品名称	坤创台式低速离心机TDZ4-WS
公司名称	坤创科技（深圳）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:KUNCRET坤创 型号:TDZ4-WS 产地:中国
公司地址	龙华区工业西路盈安大厦7楼
联系电话	0755-33176650 18826581531

## 产品详情

### TDZ4-WS 台式低速离心机

#### 仪器特点：

体积小巧，适合车载，方便流动操作，节约实验室空间。

高清LED数码显示，操作简便，选用免维护直流无刷电机驱动，运行平稳，宁静。

采用先进的风冷系统，散热，长时间离心腔体温度稳定，离心机使用寿命更长久。

采用微机处理器\*控制转速、时间，数字显示，10档升降速率选用，有效防止样品减速中避免紧急停车造成的二次重旋。

自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换。

安全装置及故障自检功能:门锁，不平衡、超速等自动保护。

机身采用优质钢材结构，防爆保护内套，不锈钢离心腔，，安全可靠。

特殊减震系统，高效过滤不平衡产生的震动，离心效果更佳。

应用领域：

KC-TDZ4-WS系列离心机适用医疗、美容机构、高校、企业、生物化学、生物制品等生产科研单位；是进行样品分离、蛋白沉淀、细胞分离、细菌收集等的必备仪器设备。

技术参数

型号

TDZ4-WS

高转速

4000rpm

总功率

100W

大离心力

2250 × g

整机噪声

< 65dB ( A )

大容量

6 × 50ml

离心腔直径

280mm

定时范围

1min ~ 99min

外形尺寸

385 × 320 × 270(mm)

转速精度

± 10r/min

## 外包装尺寸

460 × 390 × 330(mm)

## 支持电源

AC 220V ± 22V , 50/60Hz , 10A

## 净重

15kg

## 转子参数

### 转子名称

### 转子号

### 序号

### 容量

### 转速 ( r/min)

### 离心力( × g)

### 角转子

1

1

4 × 50ml(铝合金)

4000rpm

2250 × g

3

6 × 50ml(铝合金)

4

12 × 10ml(铝合金)

5

12 × 15ml(铝合金)

4

18 × 10ml ( 铝合金 )

5

24 × 10ml ( 铝合金 )

6

12 × 20ml(ABS塑料)