

硅pu篮球场维修翻新，塑胶篮球场厂家翻新，小区硅pu球场造价，南通硅pu篮球场价格

产品名称	硅pu篮球场维修翻新，塑胶篮球场厂家翻新，小区硅pu球场造价，南通硅pu篮球场价格
公司名称	上海巨制实业有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	巨制体育:巨制体育 5mm:13mm 上海:上海
公司地址	上海市青浦区淀湖路10号2号楼D区387室
联系电话	18918959960 13917787328

产品详情

硅PU材料本身的结构的塑胶篮球场，可以为运动员提供恰到好处的摩擦力。简单来说，硅PU塑料篮球场的防滑效果非常好，可以很好的避免运动过程中滑倒的问题，对运动安全非常有保障。然后就是硅PU塑料篮球场经过多处测试，耐磨性非常好的结论。只要后期精心维护，硅普篮球场磨损的概率很低，综合使用价值会高很多。

硅pu篮球场的性能特点如下：

1、舒适性:无论是跑步还是运球，硅PU的适度曲张技术都提供了很高的舒适性。

2、振动吸

收:硅pu材料受到瞬时冲击时，63%的冲击力被地面系统吸收，更好地保护运动员的脚踝。

3、超强耐磨性:表层选择高强度硅树脂粒子材料，具有独特的双重结构。有些产品比普通产品更耐磨，使用寿命超过8年。

4、粘结能力:硅聚氨酯材料渗透不同材质的基础毛孔，产生高强度粘结力，与基础粘结更好。

硅pu篮球场的性能特点介绍

5、技术稳定性:大球和小球的弹性、吸引性和摩擦系数都能贯穿整个现场系统，保证其技术稳定性。

6、理想的综合功能:适用

于室内外篮球场、网球场、排球场、羽毛球场、手球场、休闲场、健身房等多个运动场所。

、易于施工:在沥青混凝土和水泥混凝土的基础上可以直接施工，所有材料均按比例分类桶，可按使用说明施工，操作简单方便。

8.易于维护:含有防污助剂，污垢不渗入表层，只需用清水清洗即可保持新鲜。9.耐久性:优良的耐候性:硅pu材料不会因室外高、低温气候等环境变化而褪色、硬、软、表层变白等现象，即使在强紫外线、臭氧、雨水、高温差等气候环境下也能长期保持鲜艳的颜色。超耐磨性:硅pu材料表面层采用添加硅脂粒子的方法，其结构特征持续稳定，硬度适中，耐磨性能满足长期高使用频率的需要。优良的耐污性:硅pu材料表面层牢固，硬度适中。不易破裂、剥皮、褪色变白，通过简单的清洗可以长期保持球场的清洁。公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；

- 重视员工利益，激发员工潜能，在企业**大化的前提下追求员工**的实现；
- 与所有合作伙伴一起成长，分享成长的**；
- 不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动体育行业的健康发展。

主要承接：【塑胶跑道】【塑胶篮球场】
【硅pu篮球场】【人造草坪】
【塑胶地坪】【球场围网】【塑胶网球场】【塑胶羽毛球场】【丙烯酸球场】【悬浮地板】【透水路面】
【健身器材】【橡胶地垫】【球场维修】【跑道翻新】【地坪施工】

塑胶篮球场塑胶篮

球场又称全天候运动篮球场，基础层

是一个长方形的坚实平面，由[聚氨酯预聚体](#)、混合聚醚、废轮胎橡胶、[EPDM](#)

橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成

。塑胶篮球场具有[平整度好](#)、[抗压强度](#)

高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶篮球场是由[聚氨酯橡胶](#)

等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗[紫外线](#)能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室内外运动场地坪材料。铺设流程

平整的水泥砧、沥青砧或大理石基础层（干透） 清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺

消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线

检测点线 竣工

首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砧基础需酸洗）。

底胶铺装：

铺装底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

- (1) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。
- (2) 铺装时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。
- (3) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。
- (4) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺装的厚度。

面胶的摊铺：

- (1) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。
- (2) 时刻观察胶面的厚度。
- (3) 刮面胶，在面胶未固化前，撒上塑胶颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。