

# 铁岭西门子PLC模块代理商

产品名称	铁岭西门子PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

铁岭西门子PLC模块代理商

铁岭西门子PLC模块代理商

浔之漫智控技术（上海）有限公司 西门子授权代理商 西门子PLC模块代理商  
西门子一级代理商正规代理销售西门子S7-200.S7-300.S7-400.S7-1200.S7-1500.SMART200等  
系列PLC模块；HMI触摸屏；S120 V20 V90 G120 G120X MM系列变频器；6FC 6SN等伺服  
数控备件，各类电机，电线电缆，电源，工控机，交换机，低压电器，WINCC软件等。

公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

- 1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200/S7-200SMART/S7-1200/S7-300/S7-400/ET200/S7-1500
- 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP系列直流电源 24V DC 1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A

SIEMENS

HMI触摸屏：TD200/TD400C/SMART700IE/SMART1000IE/TP700/TP1200/TP900/TP1500

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器及伺服：420/430/440、G120、G110、V10、V20、V60、V70、V80、V90及6SE70系列（FC、VC、SC）

## 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6RA80系列

### SIEMENS 数控伺服

1、数控系统：840D、802S/C、802SL、828D、801D  
：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510

2、伺服系统：

611A/U/D:6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

3、伺服系统：S120: 6SL304、6SL3210、6SL3130、6SL3055、6SL3054

### SIEMENS

#### 西门子自动化与驱动产品合作伙伴

#### 湖南环辰泰瑞电气设备有限公司

#### 西门子中国一级代理商产品\*\*：

1. 华北地区：北京、天津、河北、内蒙古（3个市，2个省）。
2. 东北地区：辽宁、吉林、黑龙江、大连，齐齐哈尔（3个省、2市）。
3. 华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、（7个省）。
4. 华中地区：河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳（7个省、市）。
5. 西南地区：重庆、四川、贵州、云南、西藏（5个省、市）。
6. 西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、山西、（6个省、区）。

#### SINAMICS V20 I/O 扩展模块（仅用于 V20 400 V 变频器）

SINAMICS V20 I/O 扩展模块支持SINAMICS V20 400V 变频器固件版本为 3.94 或以上。

#### I/O 扩展模块

订货号：6SL3256-0VE00-6AA0

image.png

连接设备

## 说明

安装参数器模块上传和 V20 参数前，请先移除 I/O 扩展模块

## 注意

不恰当地安装或移除可导致设备故障

V20 变频器处于通电状态时安装或移除 SINAMICS V20 I/O 扩展模块可导致 SINAMICS V20 I/O 扩展模块故障

安装或移除 SINAMICS V20 I/O 扩展模块前必须确保 V20 变频器已断电。

## 功能

I/O 扩展模块增加了 V20 I/O 端子的数量，实现多泵控制等更多变频器控制功能。你可以通过 SINAMICS V20 变频器的扩展端口来连接模块。模块提供一个扩展端口连接 SINAMICS V20 智能连接模块或 BOP 接口模块。

## 状态

### LED 颜色描述

常亮模块已上电正在初始化

绿色常亮模块正常工作，模块与变频器通讯成功建立。

以 2 Hz 频率红色闪烁模块与变频器通讯失败。

### I/O 扩展模块接线图

## 警告

连接不合适的供电系统可导致电击危险和生命危险

如果 DO3 和 DO4 应用在过电压类别\*过 II 级（OVC II）的供电系统上，接触 V20 及其选件的带电部件（包括扩展端口，安全特低电压端子，连线部分）可能引起或严重人身伤害。

只能将 DO3 和 DO4 应用在电压不\*过 OVC II 级的供电系统中。

图中，I/O 扩展模块的 DI 和 V20 变频器的 DI 是作为一组 DI 使用，因为 I/O 扩展模块的 DI C 和 V20 变频器的 DI C 已经连接。你也可以选择不连接 I/O 扩展模块和 V20 变频器的 DI

C，作为两组 DI 分开使用。

--浔之漫智控技术（上海）有限公司

我公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200  
触摸屏，变频器，电线，电缆6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1  
LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT  
，1FK，1FS）西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任  
何费。欢迎致电咨询。