## 市政堵水气囊封闭实验 止水堵漏气囊空心板梁气囊加厚加购

产品名称	市政堵水气囊封闭实验 止水堵漏气囊空心板梁气囊加厚加购
公司名称	西安鑫雅博建设工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	50:7 75:8
公司地址	陕西省西安市未央区纬二十九街与明光路交汇处 龙府北郡16栋3单元1306室
联系电话	15512996236

## 产品详情

市政堵水气囊封闭实验 止水堵漏气囊空心板梁气囊加厚加购

新型管道封堵气囊膨胀力度大,试用于多种管道,采用高强度橡胶双层斜纹交叉帘布层和天然橡胶热压硫化一步成型,膨胀系数1:2,适用于各种材质管道,主要用于管道施工堵水,管道竣工闭气实验.

管道封堵气囊,也称堵水气囊、闭水气囊、封堵气囊、充气管塞,是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品,主要用于排水、污水管道抢修、闭水试验渗漏检测,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具.

GT堵水气囊又叫管道堵水气囊,闭水堵,管道封堵气囊,管道封堵器.堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个堵水气囊在交付前,都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试.为保证管道封堵气囊结构的强度,我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数.