

发电厂汽轮机PALL管路回油滤芯HC008FCP11H

产品名称	发电厂汽轮机PALL管路回油滤芯HC008FCP11H
公司名称	新乡市牧野区金海过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HC008FCP11H 适用对象:油 用途:油除杂质
公司地址	新乡市老新辉路57号
联系电话	0373-2693608 15090482416

产品详情

发电厂汽轮机PALL管路回油滤芯HC008FCP11H

LXKF-25A*80D磨煤机滤芯

FRD.7TK6.5G3回油滤芯

上海福润特滤芯FRT002

FRD.7SL8.5X2滤芯

LY-38/28-32W主油泵滤芯

回油过滤器滤芯AD1E101-01D03V/-W

SPL25顶轴油泵滤芯

油站液压油滤芯W.38.C.0076B-1

LXKF-80B*50F液压油站滤芯

DP602EA01V/-F油动机滤芯

油站过滤器滤芯HQ25.01Z

KYW-200主机EH油系统滤芯

ccc9209034主机润滑油滤芯

SBF96518Z3V	CU200M90N	HC2217FDP4H
SBF96518Z5B	CU200P10N	HC2217FDN4H
SBF96518Z5V	CU200P25N	HC2217FDS4H
SBF980013S15B	CU250A10N	HC2217FDT4H
SBF980013S15V	CU250A25N	HC2217FDP6H

MSF-04-07滤油机滤芯

循环油泵滤芯AP3E301-01D01V/-F

311533电厂汽轮机双筒过滤器滤芯

滤芯0508.1258T1201.AW016

QTL-6021A过滤器滤芯

一次风机油站滤芯943502Q

抗燃油滤芯HBQJ-001D

FRT4701ELG2G高度滤芯

顶轴油滤芯G-143-790A20

YJL-320集装式自动反冲洗滤芯

HHE0030DFB液压站滤芯

电厂磨煤机油站滤芯2.0250G40-A00-0-M

特点

不锈钢滤芯点:

- 1、良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能。
- 2、耐腐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好;
- 3、不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度;
- 4、不锈钢滤芯单位面积的流量大;
- 5、不锈钢滤芯适用低温、高温环境;清洗之后可以再使用,免更换。

应用:石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤;
水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域;

额定流量 80-200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m²)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水,也可用于化工液体过滤,精度100um,滤芯

材质是不锈钢圆微孔网。

八、滤油机滤芯

多种规格不同材质滤芯，精度从 0.5 ~ 80 μ m，满足不同工矿、适应各种油品的处理需求。

九、液压油滤芯

液压油滤芯主要用于液压系统中油品的过滤，用以滤去液压系统中的颗粒杂物及橡胶杂质，保证液压油的清洁度，从而使液压系统正常运转。