USB-2210A多功能模入模出模块

产品名称	USB-2210A多功能模入模出模块
公司名称	长沙睿创自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:其他 品牌:睿创自动化 型号:USB-2210A
公司地址	长沙高新开发区麓谷麓景路2号
联系电话	86 0731 82842530 13548622677

产品详情

 应用范围
 其他
 品牌

 型号
 USB-2210A
 产品系列

触点形式 转换型 额定电压 AC/DC12(V)

睿创自动化

AC12

一、特点

支持usb 1.1/2.0

便携设计

无需外部电源

16路模拟输入通道(16路单端,8路差分)

2路12位分辨率模拟输入

采样速率高达200ks/s

8路di, 8路do (ttl电平)

带有接线端子

适合din导轨安装

锁紧式usb电缆用于紧固式连接

二、介绍

usb-2210a包括了真正即插即用数据采集模块,因此无需再打开您的计算机机箱来安装板卡。仅需插上模块,便可以采集到数据。usb-2210a提供了带有12位分辩率的16se/8diff输入,高达200ks/s吞吐量,16路数字i/o以及2个12位的模拟输出。它在工业应用中足够可靠和稳定,却并不昂贵。usb-2210a是增加任何带有usb端口的计算机测量和控制能力的最佳的途径。usb-2210a是完全的即插即用设计,便于使用。它通过usb端口获得所有所需的电源,无需外部的电源连接。

三、规格

模拟输入	通道数	16 s.e./8 diff
	輸入量程电压	$\pm 10v$, ± 5 , ± 2.5 , ± 1.25 , ± 0.625 $v0 \sim 10v$, $0 \sim 5v$, $0 \sim 2.5v$,
		D ~ 1.25v
	分辨率	12 bits
	采样速率	200ks/s
模拟输出	通道数量	2
	輸出电压量程	$0 \sim 10 \text{v}, 0 \sim 5 \text{v}, \pm 5 \text{v}, \pm 10 \text{v}$
	分辨率	12bits
数字输入输出	数字输出通 道	β
	数字输入通道	β