

石材检测第三方

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 石材检测第三方 |
| 公司名称 | 深圳市讯科标准技术服务有限公司营销部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼 |
| 联系电话 | 0755-23312011 18002557368 |

产品详情

石材一般分为人造石、天然石两种，天然石材按物理化学特性品质又分为板岩和花岗岩两种。人造石按工序分为水磨石和合成石。而石材检测项目主要有抗压强度、冻融循环、弯曲强度、密度和吸水率、光泽度、耐磨性、耐酸性、放射性。

检测项目：

硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、表观密度、压缩强度、灰分、挥发份、尺寸变化率、水蒸气透系数、耐久性、脆性、韧性、凝结时间试验、安定性试验、强度试验、堆积密度、阻燃试验、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验等。配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验

检测标准：

石材分类

检测标准

人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 17657

阻燃木材燃烧性能试验 火传播试验方法

GB/T 17658

彩色建筑材料色度测量方法

GB/T 11942

建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

GB/T 14402

建筑材料燃烧释放热量试验方法

GB/T 14403

建筑材料热释放速率试验方法

GB/T 16172

建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法)

GB/T 16173

建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T 16259

建筑材料水蒸气透过性能试验方法

GB/T 17146

含湿建筑材料稳态传热率的测定

GB/T 17370

建筑石膏 结晶水含量的测定

GB/T 17669.2

建筑石膏 力学性能的测定

GB/T 17669.3

建筑石膏 净浆物理性能的测定

GB/T 17669.4

建筑石膏 粉料物理性能的测定

GB/T 17669.5

建筑防水材料老化试验方法

GB/T 18244

建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品

GB/T 19686

土木合成材料 防渗性能 第1部分:耐静水压的测定

GB/T 19979.1

水泥水化热测定方法

GB/T 12959

水泥组分的定量测定

GB/T 12960

水泥细度检验方法筛析法

GB/T 1345

水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 1346

钢渣硅酸盐水泥

GB 13590

道路硅酸盐水泥

GB 13693

低、中水平放射性废物固化体性能要求 - 水泥固化体

GB 14569.1

玻璃纤维增强水泥性能试验方法

GB/T 15231