## 电流继电器S2CMR2(110V)

产品名称	电流继电器S2CMR2(110V)	
公司名称	上海坤友机电设备有限公司	
价格	1112.00/台	
规格参数	应用范围:电流 品牌:minilec 产品系列:电流继电器	
公司地址	上海市金山区兴塔镇兴福利路168弄38号3厅6室	
联系电话	021-63800920 02166319368	

## 产品详情

应用范围	电流	品牌	minilec
产品系列	电流继电器	型 <del>号</del>	S2CMR2
触点形式	二开二闭	额定电压	AC110 (V)
电流性质	交流	外形尺寸	小型
触点负载	其他	防护特征	敞开式

简单介绍应用;单相电流监视欠/过电流保护电流输入选择1a或者5a比较宽电流设定范围比较宽可调节的电流开启延时可调节的跳闸延时单独/联合的欠/过电压继电器输出

型믁	s2 cmr2		
系统供电电压	-		
辅助供电电压	110/230 20%; 24vdc 20%		
额定输入电流	5a/1a (可选)		
输出触点	1co+1co		
输出触点额定容量	5a,240v(阻抗)		
欠电流跳闸设置	10%-100%额定输入电流		
过电流跳闸设置	50%-140%额定输入电流		
接地鼓掌跳闸延时	-		
电源开启延时	1秒至10秒(可调)		
相故障跳闸延时	1秒至10秒(可调)		
干运行跳闸延时			
过载跳闸延时			
复位	人工/自动		
重量(gms)	400		
尺寸(mm)	90 × 60 × 35		