

288芯ODF光纤配线架三网合一配线柜

产品名称	288芯ODF光纤配线架三网合一配线柜
公司名称	宁波大塘通信科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:大塘 型号:288芯ODF光纤配线架 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市龙山镇太平闸村防汛路1号(注册地址)
联系电话	13586847312

产品详情

宁波大塘通信是一家从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的通信产品制造公司。

大塘通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

在我国各个通信网络建设中，公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展，我们将更好地把握和开拓市场，加快新产品开发，完善技术和售后服务。我们将更全面更快速的为广大用户提供*的通信设备和*的服务，以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。

历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的。

大塘精神：始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针，力争的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，以先进技术和科学管理来提高工作效率。

大塘宗旨：客户满意一、企业荣誉一、产品质量一。

大塘目标：

创百年大塘，在行业内处于优先地位，在客户关系管理方面处于优先地位。

大塘发展原则：追求技术创新、流程完善、通力合作、欲求必达的工作目标，努力创造企业形象、工作环境、企业管理、客户服务，与国内外用户真诚合作

288芯ODF光纤配线柜又称288芯ODF光纤配线架

：随着通信设备【电信级288芯ODF光纤配线柜（288芯ODF光纤配线架）、广电级288芯ODF光纤配线柜（288芯ODF光纤配线架）、室内288芯ODF光纤配线柜（288芯ODF光纤配线架）】计算机技术和通信技术的飞速发展，二十一世纪的建筑业也发生巨大的变化，智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词，也成为人们提高生活质量和工作效率，创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善，无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求。而目前通信市场技术水平参差不齐，大多业主不清楚综合布线质量要求，使用后造成许多不便。笔者通过数十年从事通信线路设计与通信施工管理的工作实践经验，谈谈如何合理进行室内综合布线设计与施工。

288芯ODF光纤配线柜产品图片 选择配架的方法：

1.光纤配线架是安装在墙上还是19''机架内？

光纤配线架通常安装在19''机架内，对于小型安装可能也会直接安装在墙壁上。

2.是否有光缆余量安放空间？应当保留一定量的光缆以防在配线架内拉断光纤，承受过高的应力，并能防止光纤被扯出配线架。

3.是否有保护装置？在光纤配线架内部应设有光纤保护装置。

4.通用性 不同的耦合器在配线架上要尽可能的体现出通用性。比如LC型光纤配线架就可适合双工LC/单工SC/MTRJ型光纤适配器；ST型光纤配线架就可适合ST以及FC型光纤适配器。大大的提高了产品的可用性。

三、使用条件：

工作温度：-10 ~ 40

贮存温度：-25 ~ 55

相对湿度：85%(30

大气压力：

四、适用性指标：

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；

光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。