

伊顿ups电池箱9SXEBM96T适用于2000VA/3000VA 塔式

产品名称	伊顿ups电池箱9SXEBM96T适用于2000VA/3000VA 塔式
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:EATON 型号:9SXEBM96T 产品规格:现货
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

首先确认你需要什么类型的不间断电源。

就我国目前的用电情况来看，UPS电源是必备的电力保护设备，不同的倡导者对UPS电源类型有不同的要求。比如重要设备必须是性能优良、安全系数高的在线机型。在线不间断电源功能完善，能够抵御来自电网的各种侵害，如高压、尖峰、浪涌、噪声干扰等。并输出纯电力以随时保护负载。

除了在线支持，还可以考虑在线互动UPS。虽然在线互动UPS有很多种，质量不一，通过供电软件监控网络环境、管理网络电源也非常适合网络使用。

对于个人支持和家庭支持，可以考虑选择备份模式。备份UPS价格低廉，物理名称轻巧，是个人电脑的理想合作伙伴。它从市电到电池供电的切换时间不到10毫秒，而PC有一个储存电能的电容，可以忍受20毫秒以内的停电切换时间，所以不会影响PC的正常使用。

第二步：确定你需要的不间断电源的价值。

列出所有需要保护的设备，别忘了显示器、主机、外接硬盘等。

每个器件的电压和电流数据都可以在它的背板上找到，将它们相乘就可以得到伏安值。有些设备用瓦特(W)表示功率需求，用瓦特数乘以1.4得到近似的伏安数。

第三步：确定负载设备所需的待机时间。

停电时，负载设备只需保存并关闭即可。建议选择标准UPS。

停电时，负荷设备仍需长时间运行，应选用长期不间断电源。

第四步：选择好的UPS电源品牌非常重要，因为：

好品牌UPS，产品质量有保障；

售后服务周到及时，一个UPS电源至少有2年的使用寿命，所以好选择能提供3年保修服务的品牌。此外，销售和维修服务网点的覆盖面也是采购时需要考虑的因素，可以保证产品的及时保养和维修。

功率700 VA - 3

kVA电压200/208/220

/230/240V放置方式塔式的LCD显示屏提

供问题解决所需的数据源远程监控，对电力异常事件进行报警及记录伊顿Intelligent Power

软件套件与所有主流 OS 兼容，并可以和 VMware、Hyper-V

等虚拟化软件无缝集成避免电池

维护引发停机热插拔电池可在不关闭电源

的情况下拆卸和更换电池延长电池50%寿命伊顿ABM电池管理技术以优化的三段式充电方式保护电池伊

顿 9SX UPS - 技术指标产品快照功率等级700 – 3000 kVA 额定电压200/208/220/230/240V

频率40-70Hz 配置 塔式 UPS型号零件号码 额定容量（伏安/瓦特） 输入连接 输出连接9SX

700I 700VA/630W C14 (6)C139SX1000I 1000VA/900W C14 (6)C139SX1500I 1500VA/1350W C14

(6)C139SX2000I 2000VA/1800W C14 (8)C139SX3000I 3000VA/2700W C20 (8)C13+(1)C19