伊顿UPS电池包9SXEBM48T适用于1500VA 塔式

| 产品名称 | 伊顿UPS电池包9SXEBM48T适用于1500VA 塔式 |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 北京中企智电有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:EATON 型号:9SXEBM48T 产品规格:塔式安装 |
| 公司地址 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223 |
| 联系电话 | 13864072000 13263357555 |


产品详情

UPS全称 Uninterruptible Power Supply,不间断电源,是专为精密设备设计的,备用电源系统。熟悉机房、医疗等行业的读者,这种后备系统肯定不陌生,而对于普通人而言肯定还是一头雾水。

UPS由储能系统、逆变系统和整流系统组成,所以UPS主要有两个功能:

市电拉闸时,瞬间自动切换到内部储能电源,为设备临时供电。

当用电高峰或者遭遇雷击,市电不稳时,为市电整流稳压,消除电涌。



UPS和户外电源有什么区别吗?

UPS从功能上就像是个边充边用的户外电源,当然,边充电边用对电池的寿命多少有影响,所以实现方式上是断电的瞬间,切换至内部储能系统。

民用的UPS大部分是为了稳压和停电时,把未保存的工作屁股擦干净,容量普遍较小,并且采用便宜和维护简单的铅酸电池。

说白了,两者的使用场景不同,一个应对停电、电压不稳的突发状况,一个则是能源储备。

UPS有哪些类型?

除了稳压和临时供电,部分UPS支持远程控制、自动关机等功能,为NAS和企业用户打造,价格也水涨船高。

可想而知,UPS在银行、医院、交通等行业,还是相当普及的,这些系统一摆烂后果可想而知,当然,他们使用的UPS系统和我们日常接触到的不太一样,下面还是来给大家介绍下普通人能买到的UPS类型,后备式和在线式。

功率700 VA - 3

kVA电压200/208/220

/230/240V放置方式塔式的LCD显示屏提

供问题解决所需的数据源<u>远程监控</u>,对电力异常事件进行报警及记录伊顿Intelligent Power 软件套件与所有主流 OS 兼容,并可以和 VMware、Hyper-V

等虚拟化软件无缝集成避免电池

维护引发停机热插拔电池可在不关闭电源

的情况下拆卸和更换电池延长电池50%寿命伊顿ABM电池管理技术以优化的三段式充电方式保护电池伊顿 9SX UPS - 技术指标产品快照功率等级700 – 3000 kVA 额定电压200/208/220/230/240V 频率40-70Hz 配置 塔式 UPS型号零件号码 额定容量(伏安/瓦特)输入连接输出连接9SX 700I 700VA/630W C14 (6)C139SX1000I 1000VA/900W C14 (6)C139SX1500I 1500VA/1350W C14 (6)C139SX2000I 2000VA/1800W C14 (8)C139SX3000I 3000VA/2700W C20 (8)C13+(1)C19