

陶瓷产品FDA认证对铅镉溶出要求

产品名称	陶瓷产品FDA认证对铅镉溶出要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务1:速度快 服务2:包通过 服务3:价格优
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

FDA铅镉溶出要求

根据2006年《关于对美出口的调制、盛放或贮存食品和饮料的陶瓷器皿问题谅解备忘录》的规定，我国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）同意输美陶瓷铅或镉溶出量超过美国食品药品监督管理局（FDA）规定限量的陶瓷工厂不予认证。FDA发布的《符合性政策指南》（Compliance Policy Guides, CPG）中的CPG 7117.06（Sec. 545.400 Pottery (Ceramics); Imported and Domestic - Cadmium Contamination）和CPG 7117.07（545.450 Pottery (Ceramics); Imported and Domestic - Lead Contamination）以法规的形式对日用陶瓷中镉和铅的溶出作出了规定：

另外，如果容器不适用于接触食品，则必须在其背面或底部标注清晰、无法除去文字说明，比如：Not for Food Use. May Poison Food（非食品用，可能导致食品带毒），Not for Food-Use. Glaze contains lead. Food Use May Result in Lead Poisoning（非食品用，釉含铅，可导致铅中毒），Not for Food Use -Food

Consumed from this Vessel [Plate] May be Harmful (非食品用，用于接触食品可能导致中毒)。