

TOKO东兴化学PH计TPX-999

产品名称	TOKO东兴化学PH计TPX-999
公司名称	万代国际贸易（深圳）有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:TOKO东兴化学 型号:TPX-999 产地:日本
公司地址	龙华区民治街道梅陇路昌盛科技大厦502
联系电话	0755-21014665 18166195863

产品详情

TOKO PH计 TPX-999 仅用于 pH 测量。

现场使用的防水防尘机身，带背光，即使在黑暗的地方也能轻松查看

易于使用的仪表，带液晶显示屏。

操作细节显示在 LCD 屏幕上，便于设置各种测量条件。

按键自动校准功能、自动判断稳定值的自动保持功能等多种功能

数据存储功能，可存储现场数据和指定时间间隔的自动测量和数据存储

它具有间隔测量等功能。

防水功能（IP67）在现场有用

背光 LCD，方便在黑暗的地方使用

省时的间隔测量

大容量数据存储（最多1000条数据记录）

用于工作管理的校准数据存储/电极更换记录

安全的现场高灵敏度传感器，塑料外壳

多种可选电极，方便实验室使用

丰富的可选电极

可以使用微量电极、穿刺电极、表面测量电极和投掷电极。

*可以延长投入式电极的引线长度。

带塑料盖的电极

作为标准设备

通过采用带有由耐冲击塑料制成的保护罩的机身，它具有难以破裂的结构。

规格

格式

TPX-999

测量项目

酸碱度

-1 至 15pH

温度

0 至 100 ° C

z小显示

0.1/0.01pH

0.1 ° C

温度补偿

ATC/MTC

数据存储

校准数据

5件

根据需要保存

1 到 1000 (总值)

间隔保存

间隔时间

1 到 999 分钟

换电极记录

是的

自动关机

ON/OFF选择设定

ON时间设定范围 1 ~ 250分钟

背光开启

时间设定范围

1 到 60 秒

时钟功能

年、月、日、时、分、秒

电源

DC 3V (2节AA碱性电池)

尺寸/质量

只是主要部分

77(W) × 40(H) × 172(D)mm 320g

配件

pH 标准溶液 pH 7, pH 4 (100 mL) 各 1

清洗液纯水 (100mL) 1瓶

电池 (AA) : 2

腕带 ... 1 件

使用说明书1

标准附件电极

PCE90W

价格

70,000 日元

可选电极

用法

类型名称

引线长度

温度感应器

浸入pH

KP900-2N/5N/10N

2m、5m、10m

内置

用于安瓿管

PCE103CSW-SR

1m

对于微量

PCE105CW-SR

用于试管

PCE108CW-SR

用于表面测量

PCE308SW-SR

用于刺伤

PCE201SW-SR