

模温机 日久 油温机 模具温度控制机

产品名称	模温机 日久 油温机 模具温度控制机
公司名称	张家港市南丰日久机械厂
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:日久 类别:油温机 产品别名:模具温度控制机
公司地址	中国 江苏 张家港市 江苏省张家港市南丰新德工业园南300米
联系电话	86 0512 58622247 13962253586

产品详情

品牌	日久	类别	油温机
产品别名	模具温度控制机	产品用途	模具温度控制
型号	MCA	电动机功率	750W (KW)
外形尺寸	(长)525*(宽)230*(高)600m m (m)	重量	Appro*70kg (kg)

张家港市日久机械有限公司

产品展示

产品规格

技术参数 main technical parameter:

型号 model	mcl60	mch60	mca60
电源 power	ac200/380v 50hz 3p		

介质 medium		清水 (软水) clean water(soft water)		
冷却水量 volume of cooling water		appro*0.1mpa-0.3mpa 7l/min以上		
使用温度范围 operational temperature range		水温度water supply+10-95	水温度water supply+10-120	60-160
泵电机pump motor		750w 3p		
加热管功率heater capacity		6kw		
加热筒heater box	材料material	sus304		
	容积capacity	4.4l		
水位检测water level detection		浮子开关 float switch		
压力表pressure gauge		¢ 50*1.0mpa		
外形尺寸dimensions		(长)525*(宽)230*(高)600mm		
产品重量unit weight		appro*70kg		
型号 model		mcl90	mch90	mca90
电源 power		ac200/380v 50hz 3p		
介质 medium		清水 (软水) clean water(soft water)		导热油 oil
冷却水量 volume of cooling water		appro*0.1mpa-0.3mpa 7l/min以上		
使用温度范围 operational temperature range		水温度water supply+10-95	水温度water supply+10-120	60-160
泵电机pump motor		750w 3p		
加热管功率heater capacity		9kw		
加热筒heater box	材料material	sus304		
	容积capacity	5.8l		
水位检测water level detection		浮子开关 float switch		
压力表pressure gauge		¢ 50*1.0mpa		
外形尺寸dimensions		(长)525*(宽)230*(高)600mm		
产品重量unit weight		appro*70kg		

产品描述

mca系列金型模温温度控制机

一. 客户人证

mca系列金型模具温度控制机，采用日本松井最新技术和先进工艺合作开发新型第三代金型模温机，经过多年多应用，已得到广大用户的好评，

二. 产品特点和配置

1. 模温机采用进口盘管式加热器，其优点：电热丝长（160公分左右）加热快(速热速冷)，加热管为盘管,稳定性好(温度偏差0.5度) 微电脑控制，触摸式界面,操作简便，六大功能保护（1.水泵故障保护，2.过热保护，3.热相保护，4.电源指示，6.加温冷却显示。）
2. 微型液位开关控制：自动开关机，并有响亮的报警系统
3. 水泵采用日产进口件组装，泵压力高（4-6kg）可随意调节,流量大（每小时可达3.6吨左右）并有压力随意调节装置,200度以内。加热筒容量5.4升。
4. 主要电器采用日本三菱电器，使用寿命长。

5. 自动除垢功能:长期水冷却会产生水垢,导致冷却管不通畅,本机有水过滤功能,能有效的除去水垢,保证通畅.

6. 主要参数

泵功率和加热器功率的配比:1) 加热管功率为9-12kw电机功率为1.1kw

率为0.75kw

三. 加工工艺

该产品采用先进工艺制造,模具化程度高,零部件加工精细,整机体积小,外型美观大方,使用寿命长,内外整光滑,是其他同类产品不可替代的。

小结:

本产品聚集了日本松井的产品优点而调效生产的,在市场上可能会被视抄袭行为,对于这种言论,我们大不赞同,我主义精神,采集他人优点,改善缺点,使产品达到顶级优质化,又何乐而不为呢.

模温机,经过我厂多年研制和调效,使得它品质一攀再攀,近几年,在机械行业市场上,对于模温机的缺点也有目共睹,1.加热速度不高,导致液体进不了主机模具.2.产品质量差,有漏油漏水现象.3.长期使用后冷却管导致水垢堵塞.4.加热冷却速度对于这些问题,我们进行长期的实验研究和探讨,终于把这一系列问题一一排除,市场调查,客户使用过我们产品以,些方面的问题,这是我们产品的一大成功.客户回头率很高,市场口碑较好,这可以说明该产品能立足于市场.对于速理是加热管为盘管式,加热快,不容易起垢,冷却管是盘式外围行,能有效的包裹住加热管,由此冷却速度很快.

在模温机外表上,我们也狠下了一比工夫(详情请参考加工工艺),使该产品更加具了流线感,总体高一档次,和主机配绝配.

售后服务:整机保修期为一年,电器终生低价维修.

港市日久机械制造厂

销售日线:13962253586

网址:www.rjsljx.com