

榆林西门子授权PLC模块总代理

产品名称	榆林西门子授权PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	1
联系电话	13817547326

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是中国西门子的合作伙伴，拥有授权证书，

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，

我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售

西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，

为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、

物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置xzhiman-wuw、

- 1、 交流变频器 MICROMASTER 系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120系统及伺服电机 ,
力矩电机 , 直线电机 , 电缆 , 伺服驱动等备件销售。

西门子S7400系列PLC 相关型号及简介如下 :

6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存

6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM

6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM

6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、 1个H型中央机架、 2个电源、 2个1M 存储卡
、 4个同步模块、 2根同步电缆 , 以及4个备用电池(PS407 10A)

6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、 1个H型中央机架、 2个电源、 2个1M 存储卡
、 4个同步模块、 2根同步电缆 , 以及4个备用电池(PS405 10A)

6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存

6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存

6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存

6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存

6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽

6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存

6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存

6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存

西门触摸屏，西门子操作面板，西门子面板，相关型号及简介如下：

序号 订货号 注释

HMI 6AV6643-0CD01-1AX1

1 6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用

2 6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用

3 6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用

4 6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸

5 6AV6641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸

6 6AV6641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸

7 6AV6642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸

8 6AV6642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸

9 6AV6642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸

10 6AV6642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸

11 6AV6642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸

12 6AV6643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

13 6AV6643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

14 6AV6643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板，8寸64K色中文

15 6AV6643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示

16 6AV6643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板，10寸64K色中文

17 6AV6643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示

18 6AV6671-1CB00-0AX2 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP177B, MOBILE PANEL 177

19 6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP177B, MOBILE PANEL 177

20 6AV6644-0AA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12"TOUCH

21 6AV6644-0AB01-2AX0 SIMATIC MP 377 15"TOUCH

22 6AV6644-0AC01-2AX0 SIMATIC MP 377 19"TOUCH

23 6AV6644-0BA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12"KEY

序号 定货号 注释

电源模板

1 6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)

2 6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)

3 6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)

CPU

4 6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312 , 32K内存

5 6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C , 32K内存 10DI/6DO

6 6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C , 64K内存 24DI/16DO /4AI/2AO

7 6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP , 64K内存 16DI/16DO

8 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP , 64K内存 16DI/16DO

9 6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存

10 6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO /4AI/2AO

11 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO /4AI/2AO

12 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存

13 6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP, 256K内存

14 6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存

15 6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存

16 6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存

内存卡

相关推荐

可编程序控制器 PLC

西门子ET-200

SIMATIC S7-1500

中断输入

允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。

高速计数器

-CPU 221/222

4个高速计数器（30KHz），可编程并具有复位输入，2个独立的输入端可同时作加、减计数，可连两个相位差为90°的A/B相增量编码器。

-CPU 224/224XP/226

6个高速计数器（30KHz），具有CPU 221/222相同的功能。

模拟电位器

CPU 221/222 1个

CPU 224/224XP/226 2个

2路高频率脉冲输出（大20KHz），用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。

实时时钟

例如为信息加注时间标记，记录机器运行时间或对过程进行时间控制。

EEPROM存储器模块（选件）

可作为修改与拷贝程序的快速工具（无需编程器），并可进行辅助软件归档工作。

电池模块

用于长时间数据后备。用户数据（如标志位状态，数据块，定时器，计数器）可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天（10年寿命）。电池模块插在存储器模块的卡槽中。

东营西门子授权PLC模块总代理 榆林西门子授权PLC模块总代理

S7-400PLC采用模块化无风扇的设计，可靠耐用，同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU，并配有多种通用功能的模板，这使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或升级时，只要

适当地增加一些模板，便能使系统升级和充分满足需要。 [1]

产品应榆林西门子授权PLC模块总代理

SIMATIC S7-400是用于中、性能范围的可编程序控制器。

模块化及无风扇的设计，坚固耐用，容易扩展和广泛的通讯能力，容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使SIMATIC S7-400成为中、性能控制领域中的理想解决方案。

SIMATIC S7-400的应用领域包括：

通用机械工程/汽车工业/立体仓库/机床与工具/过程控制控制技术与仪表/纺织机械/包装机械/控制设备制造/专用机械