纸箱喷墨打印苏州高速纸箱印刷机纸箱机械设备厂

产品名称	纸箱喷墨打印苏州高速纸箱印刷机纸箱机械设备 厂
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

KCB18.3~83.3型泵采用三个耐油橡胶圈和中间衬隔的一个挡圈组成,调节压紧盖上的两只螺母来调节密封的程度,轴承采用铜基粉末含油轴承。另外,不锈钢齿轮泵均可采用填料密封以弹性好、耐高温和低温、化学性质稳定且有自润滑性能的柔性石墨做为填料。用弹性联轴器直接与驱动电机联接,并安装在公共铸铁底盘上。泵体、轴承座等为灰铸铁件,齿轮用优质碳素钢材制作,亦可根据用户特殊需要用铜材料或不锈钢材料制作不锈钢齿轮泵特性不锈钢齿轮泵结构简单紧凑,使用和保养方便。

纸箱机械设备厂工艺特点:1.使用环保水性墨水,无污染固、液、气的排放。

- 2.数码印刷,不需要纸板,打样方便。3.个性定制,每个版面的图案可个性定制。
- 4.快速换版,无须洗机换模型,节约时间。5.按需生产,可随时补单。
- 6.智能化控制,人机交互简单易操作。7.走纸稳定,间隙可调,位置偏差小于0.5mm。
- 8.印刷质量稳定,色彩还原度高。 9.整机结构紧凑,能耗低、占地小,特别适合小单,散单的加工。纸箱喷墨打印苏州高速纸箱印刷机纸箱机械设备厂纸箱喷墨打印优势: 1.影像级打印质量,多级灰度打印,精度高达1200dpi,可实现更丰富的图像印刷效果,高精度喷头,物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机,Y轴选用高精度伺服电机,高精度传动系统。 2.高产能输出

通过四色印刷,1pass速度可高达500平方米/小时,2pass速度可达280平方米/小时。3.自动化程度高自动送料装置,高灵敏激光电眼检测,平稳的皮带传送纸系统,保证连续打印的高度稳定。

4.操作、维护简单方便

模块化设计,便于安装、调试,以及后期维护,人性化的操作界面,上手更简单。 5.色域宽广采用icc校正软件,让色彩还原更真实。 6.只能控制 各系统智能互锁控制,保证机器的运行安全、稳定。为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点:金属转子流量计必须垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2,水平安装时水平夹角优于2;安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路,以便处理故障或吹洗时不影响生产;金属转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有25mm直管段,以保证仪表测量精度;如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;如果被测介质的温度高于22 或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温;管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行;该产品一般在装置正常运行后,不需要维

护,故障多发生 器的指针停在-	E在装置刚刚启动时 , -位置不动。	由于管道吹洗不干净	,而发生浮子被固体颗粒 [·]	卡住现象,此时指示