

安阳市重油残炭检测 运动粘度测试

产品名称	安阳市重油残炭检测 运动粘度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	重油残炭检测:运动粘度测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

重油又称燃料油，它是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、黏度高。重油的比重一般在0.82 ~ 0.95，热值在10,000 ~ 11,000kcal/kg。其成分主要是碳氢化合物，另外含有部分的硫黄及微量的无机化合物。

残渣燃料油、重油（ISO8217）--全面质量分析套餐

序号	检测项目	检测标准
1	运动粘度50	GB/T11137
2	密度15	GB/T1884
3	水分	GB/T260
4	闭口闪点	GB/T261
5	硫含量	GB/T17040
6	灰分	GB/T508

7	残炭	GB/T17144
8	热值(包括水分和硫含量) (包括总热值与净热值)	GB/T384
9	倾点 (不做凝点)	GB/T3535
10	总酸值	ASTM664
11	光谱元素	IP501
12	总沉淀物(潜在)	ISO10307-2 A
13	相容性	ASTM4740

残渣燃料油 (ISO 8217) -- 常规质量分析套餐

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

热值(包括水分和硫含量)

