

# M-1000胶纸机 ELM

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | M-1000胶纸机 ELM                   |
| 公司名称 | 上海小郭实业有限公司                      |
| 价格   | 850.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:ELM<br>型号:M-1000<br>产品别名:胶纸机 |
| 公司地址 | 浦东新区书院镇丽正路1628号4幢1-2层           |
| 联系电话 | 86 021 39925249/39925045        |

## 产品详情

|      |     |    |        |
|------|-----|----|--------|
| 品牌   | ELM | 型号 | M-1000 |
| 产品别名 | 胶纸机 | 类型 | 封切机    |
| 用途   | 切断  |    |        |

因网络资源有限，只列举几种胶带机，如需帮助电话021-39925249 39925045

m-1000自动胶纸机

输入电压：220v/50hz 110v/60hz

消耗功率：18w

胶纸长度设定：5—999mm（自动时）

适用胶纸宽度：7—50 mm

环境温度：5~40

环境湿度：< 80%rh

尺寸：137w × 218d × 150h

重量：2.4kg-----产品特点-----\*薄膜开关经久耐用\*1) 长度随意可调，数码显示，剪切长度5m

m-999mm.2) 适用宽度7mm-50mm的胶纸.3) “自动”和“手动”两种模式.4) 适用内径75mm/32mm/25mm.5) 提供220v/50hz和110v/60hz两种电压机型.

### zcut-2胶带切割机

特点：

- 1.全自动与半自动裁切双模式选择
- 2.数字精确控制切割长度
- 3.可供多人同时使用
- 4.能另配附件可使胶带最大切割长度增至9999mm

|      |                   |
|------|-------------------|
| 切割长度 | 13 ~ 59mm         |
| 胶带宽度 | 3 ~ 25mm          |
| 最大外径 | 130mm             |
| 内径   | 26,31,32,33,77mm  |
| 重量   | 2.8 kg            |
| 大小   | 130 x 165 x 170mm |

### 日本yaesu 优质zcut-7系列自动胶带切割机

切割长度 5 ~ 999 mm胶带宽度 6 ~ 50mm最大外径 300mm速度 200 mm/min.重量 2.8 kg大小 115 x 140 x 215 mm特点：适合所有内径可两卷胶带同时使用电子控制切割长度容易更换刀片

### zcut-9胶带切割机

特点：

- 1.无滚轮设计。
- 2.切割最大宽度为60mm。
- 3.记忆功能（作业前可自由设定六组不同长度需求供应用）
- 4.透过弹性胶卷辅轴可轻易固定胶卷。

- 5.预设，循环及作业计数功能。
- 6.同一时间可使用两卷胶带。
- 7.保护装置，刀口处加有安全防护挡板。
- 8.精确数字控制切割长度。
- 9.不需因胶带厚薄调校。
- 10.内建钳子，润滑油，隔板供简易操作。
- 11.防静电abs材质。
- 12.提高安全性，当警戒装置运作及暂停胶纸机后，即使把堵塞物清除，胶纸机也不会立刻运作

## rt-5000胶纸机

\*切割长度5 ~ 999 mm\*胶带宽度6 ~ 50mm最大外径300mm\*速度200 mm/min.\*重量2.8 kg\*大小115 x 140 x 215 mm\*特点：适合所有内径可两卷胶带同时使用电子控制切割长度容易更换刀片\*切割长度5 ~ 999 mm\*胶带宽度6 ~ 50mm最大外径300mm\*速度200 mm/min.\*重量2.8 kg\*大小115 x 140 x 215 mm

## 型号ed-100原产地

韩国产品简介性能特点：以1mm单位自由设定所需胶带的尺寸，能自动切断及自动关带等连续作业7-20mm宽度的胶带，并可自动一起剪切 3英寸的卷筒并带有防静电装置 电子音和红灯可告知机械故障产品规格使用范围：胶带宽度：7mm-50mm胶带长度：15mm-999mm

使用电源：ac100v ac230v 50/60hz消耗电力：18w使用温度：5 -40 体积：140 × 151 × 240重量：2.45kg

## 长度备用系统

适用不同的胶纸

胶纸宽度最大为50mm

参数：

带三英寸转轴

适用胶纸宽度：7-50mm(带三英寸转轴)

适用胶纸直径：180mm

胶纸设定长度：20-999mm

电源：100v、117v、220v、50/60hz

功率：18w

重量：2.400g

尺寸：137 × 245 × 150mm

上海小郭实业是一家生产集贸易型多元化企业我公司主营产品有：自动化设备：自动点胶机;elm、优质素yasesu自动胶纸切割机;索尼sony、快取（敏捷）quicher自动螺丝供给机;锡膏搅拌机  
焊接工具：白光hakko焊台、烙铁、拔放台、吸烟仪、温度计 电动、气动工具：好握速 hios、电精deivo、奇力速kilews电批（电动起子）;nr、瓜生风批、风剪 力学工具：好握速 hios扭力测试仪；中村kanon、东日tohnichi扭力批、扭力扳手、扭力表；依梦达imada、shimpo、通力attonic、推拉力计  
光学产品：必佳peak、台光sk、华特放大镜 防静电系列：simco、ssb防静电离子风枪、离子风机、离子风棒、静电场测试仪；表面电阻测试仪、手腕带测试仪、防静电鞋帽、手套、镊子、毛刷、酒精瓶、手腕带、接地线 净化用品：防静电手指套、无尘纸、无尘布、粘尘垫、无纺布工帽、鞋套 仪器仪表：噪音计 转速表 温度计 照度计 涂层测厚仪 压力计 水分仪 光泽度计 硬度计 分贝仪 声级计 温湿度计 标线仪 水平仪 水准仪 经纬仪，激光测距仪 百格刀 电子天平 风速计 亮度计等竭诚欢迎各界人士来电来函洽谈订购，开发合作

服务热线：021-39925249 39925045

因网络资源有限，只列举几种胶带机，如需帮助电话021-39925249 39925045

m-1000自动胶纸机

输入电压：220v/50hz 110v/60hz

消耗功率：18w

胶纸长度设定：5—999mm（自动时）

适用胶纸宽度：7—50 mm

环境温度：5~40

环境湿度：< 80%rh

尺寸：137w × 218d × 150h

重量：2.4kg-----产品特点-----\*薄膜开关经久耐用\*1) 长度随意可调，数码显示，剪切长度5m-999mm.2) 适用宽度7mm-50mm的胶纸.3) “自动”和“手动”两种模式.4) 适用内径75mm/32mm/25mm.5) 提供220v/50hz和110v/60hz两种电压机型.

#### zcut-2胶带切割机

特点：

- 1.全自动与半自动裁切双模式选择
- 2.数字精确控制切割长度
- 3.可供多人同时使用
- 4.能另配附件可使胶带最大切割长度增至9999mm

|      |                   |
|------|-------------------|
| 切割长度 | 13 ~ 59mm         |
| 胶带宽度 | 3 ~ 25mm          |
| 最大外径 | 130mm             |
| 内径   | 26,31,32,33,77mm  |
| 重量   | 2.8 kg            |
| 大小   | 130 x 165 x 170mm |

#### 日本yaesu 优质zcut-7系列自动胶带切割机

切割长度 5 ~ 999 mm 胶带宽度 6 ~ 50mm 最大外径 300mm 速度 200 mm/min. 重量 2.8 kg 大小 115 x 140 x 215 mm 特点：适合所有内径可两卷胶带同时使用电子控制切割长度容易更换刀片

#### zcut-9胶带切割机

特点：

- 1.无滚轮设计。
- 2.切割最大宽度为60mm。

- 3.记忆功能（作业前可自由设定六组不同长度需求供应用）
- 4.透过弹性胶卷辅轴可轻易固定胶卷。
- 5.预设，循环及作业计数功能。
- 6.同一时间可使用两卷胶带。
- 7.保护装置，刀口处加有安全防护挡板。
- 8.精确数字控制切割长度。
- 9.不需因胶带厚薄调校。
- 10.内建钳子，润滑油，隔板供简易操作。
- 11.防静电abs材质。
- 12.提高安全性，当警戒装置运作及暂停胶纸机后，即使把堵塞物清除，胶纸机也不会立刻运作

#### rt-5000胶纸机

\*切割长度5 ~ 999 mm\*胶带宽度6 ~ 50mm最大外径300mm\*速度200 mm/min.\*重量2.8 kg\*大小115 x 140 x 215 mm\*特点：适合所有内径可两卷胶带同时使用电子控制切割长度容易更换刀片\*切割长度5 ~ 999 mm\*胶带宽度6 ~ 50mm最大外径300mm\*速度200 mm/min.\*重量2.8 kg\*大小115 x 140 x 215 mm

#### 型号ed-100原产地

韩国产品简介性能特点：以1mm单位自由设定所需胶带的尺寸，能自动切断及自动关带等连续作业7-20mm宽度的胶带，并可自动一起剪切 3英寸的卷筒并带有防静电装置 电子音和红灯可告知机械故障产品规格使用范围：胶带宽度：7mm-50mm胶带长度：15mm-999mm

使用电源：ac100v ac230v 50/60hz消耗电力：18w使用温度：5 -40 体积：140 x 151 x 240重量：2.45kg

#### 长度备用系统

适用不同的胶纸

胶纸宽度最大为50mm

参数：

带三英寸转轴

适用胶纸宽度：7-50mm(带三英寸转轴)

适用胶纸直径：180mm

胶纸设定长度：20-999mm

电源：100v、117v、220v、50/60hz

功率：18w

重量：2.400g

尺寸：137 × 245 × 150mm

上海小郭实业是一家生产集贸易型多元化企业我公司主营产品有：自动化设备：自动点胶机;elm、优质素yasesu自动胶纸切割机;索尼sony、快取（敏捷）quicher自动螺丝供给机;锡膏搅拌机  
焊接工具：白光hakko焊台、烙铁、拔放台、吸烟仪、温度计 电动、气动工具：好握速 hios、电精deivo、奇力速kilews电批（电动起子）;nr、瓜生风批、风剪 力学工具：好握速 hios扭力测试仪；中村kanon、东日tohnichi扭力批、扭力扳手、扭力表；依梦达imada、shimpo、通力attonic、推拉力计  
光学产品：必佳peak、台光sk、华特放大镜 防静电系列：simco、ssb防静电离子风枪、离子风机、离子风棒、静电场测试仪；表面电阻测试仪、手腕带测试仪、防静电鞋帽、手套、镊子、毛刷、酒精瓶、手腕带、接地线 净化用品：防静电手指套、无尘纸、无尘布、粘尘垫、无纺布工帽、鞋套 仪器仪表：噪音计 转速表 温度计 照度计 涂层测厚仪 压力计 水分仪 光泽度计 硬度计 分贝仪 声级计 温湿度计 标线仪 水平仪 水准仪 经纬仪，激光测距仪 百格刀 电子天平 风速计 亮度计等竭诚欢迎各界人士来电来函洽谈订购，开发合作

服务热线：021-39925249 39925045