## 法兰式气动刀闸阀PZ673H-16C

产品名称	法兰式气动刀闸阀PZ673H-16C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	型号:PZ673F、W-10C 材质:铸钢,304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673F、W-10C法兰式气动刀闸阀PZ673H-16C产品概述:

闸阀是一个启闭件闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封,通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板,根据闸板的不同,闸阀分为刚性闸阀和弹性闸阀。

法兰式气动刀闸阀PZ673H-16C主要零部件材料:

体、盖 闸板 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

法兰式气动刀闸阀PZ673H-16C主要应用规范:

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质

1.01.6 1.52.4 1.11.8 100 4 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

25

法兰式气动刀闸阀PZ673H-16C主要外形及连接尺寸(mm): PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643 F、PZ643X

MPa	DN	L	D1	D2	Н	n-M		MPa	DN	n-M		
0.6	50	48	90	110	335	4-M12		1.0	50	100	125	4-M16
	65	130	363	65	120	145						
MPa	80	51	150	395	4-M16	80	)		135	160		
	100	170	465	155	180	8-M	16					
	125	57	175	200	530	8-M16			185	210		
	150	225	630	240	8-M2	20						
	200	70	255	280	750	265	295					
	250	310	900	12-M	16	250	320	350	)	12-M20		
	300	76	362	1120	12-M20	30	00		368	400		
	350	412	445	1260	428	460	16	5-M20				
	400	89	462	495	1450	16-M20	)		482	515	16-M22	
	450	518	550	1600	450	532	56	5	20-N	122		
	500	114	568	600	1800	500	585	62	20			
	600	670	705	2300	20-M	122	685	725	5	20-M27		