

赛特蓄电池12V90AH 太阳能牵引线储能电池

产品名称	赛特蓄电池12V90AH 太阳能牵引线储能电池
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛特蓄电池:铅酸蓄电池 12V90:阀控式蓄电池 福建:免维护电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

赛特高功率长寿命蓄电池系列为高功率放电性能设计的阀控密封式铅酸蓄电池，其提供从21W/Cell至5000W/Cell的容量范围，具有的大倍率高能量放电能力、不漏液、体积小、免维护不需定期均充等特性，适用在高功率的机械及高效能的UPS不间断电源系统使用。赛特蓄电池产品特点：赛特蓄电池：标称电压：12V赛特蓄电池：额定容量：65AH~200AH赛特蓄电池：工作温度范围：-20~50℃；赛特蓄电池：20℃正常使用条件下，浮充寿命长达8年；赛特蓄电池：采用特殊工艺的极板，大电流放电性能优良；赛特蓄电池：超细玻璃纤维吸液式电池技术，气体复合率达99%以上；赛特蓄电池：高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有、耐冲击、抗震动等特点；赛特蓄电池：采用多重密封技术，保证电池绝无泄露；赛特蓄电池：自放电小，使用温度；赛特蓄电池：内阻小，大功率放电性能优良；赛特蓄电池：采用严格的生产工艺，单体电压均衡性强赛特蓄电池：重量、体积比能量高赛特蓄电池：不需维护，无需加水补液；赛特蓄电池：满荷电出厂，运输安全；赛特蓄电池应用领域：警报安全系统电动工具电动玩具UPS不间断电源通信设备

12V系列

型号

规格

外形尺寸(mm)

参考

内阻

长

宽

高

总高

重量Kg

m

BT-12M0.8AC

12V0.8Ah/20HR

96

25

62

0.382

120

BT-12M1.3AT

12V1.3Ah/20HR

97

44

52

59

0.58

102

BT-12M2.2AT

12V2.2Ah/20HR

178

35

61

67

1

63.7

BT-12M3.3AT

12V3.3Ah/20HR

134

66

1.285

58.7

BT-12M4AC

12V4Ah/20HR

90

70

101

107

1.62

46.9

BT-12M7AT

12V7Ah/20HR

151

2.58

21.3

BT-12M10AC

12V10Ah/20HR

152

99

3.513

17.6

BT-12M12AC

12V12Ah/20HR

3.8

14.9

BT-12M14AC

12V14Ah/20HR

4.098

12

BT-12M17AC

12V17Ah/20HR

180

77

167

6.05

10.9

BT-12M24AT

12V24Ah/20HR

177

166

126

8.7

9.6

BT-12M24AL

8.39

9.8

BT-HSE-38-12

12V38Ah/10HR

198

165

170

12.95

8.5

BT-HSE-65-12

12V65Ah/10HR

349

174

21.1

5.3

BT-HSE-100-12

12V100Ah/10HR

328

173

216

229

32

4.5

BT-HSE-120-12

12V120Ah/10HR

406

209

233

39.1

?

BT-HSE-150-12

12V150Ah/10HR

484

168

240

41.4

4.1

BT-HSE-200-12

12V200Ah/10HR

523

241

219

245

63

2.8