

## 单向透视玻璃 .....

产品名称	单向透视玻璃 .....
公司名称	厦门市集美区祥兑玻璃经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:.... 功能:.... 规格:....
公司地址	厦门市集美区侨英叶厝田乾23号之二
联系电话	86 0592 6723792 13950189175

## 产品详情

品牌	...	功能	...
规格	...	产地	福建
适用范围	...		

单向透视玻璃(也叫原子镜、单面镜、单向玻璃、单向可视玻璃等)，是一种对可见光具有很高反射比的特种玻璃，通常应用在公检法司法系统审讯室或学校设置心理咨询室必备而行之有效的辅助材料，最大原理是可视不被视。公司以合理的市场定价、优良的售前售后服务、迅捷的交货周期、高性能的单向透视效果而赢得了用户的广大赞誉！单向透视玻璃在使用时反射面必须是迎光面或朝向室外一侧。当室外比室内明亮时,单向透视玻璃与普通镜子相似，室外看不到室内的景物，但室内可以看清室外的景物。而当室外比室内昏暗时，室外可看到室内的景物，且室内也能看到室外的景物，其清晰程度取决于室外照度的强弱。单向透视玻璃主要适用于隐蔽性观察窗、孔等。该产品可用在公安局、看守所、监狱、法院、卡拉ok、办公室、幼儿园、精神病医院等特殊场所。耐1700 高温玻璃：玻璃厚度：1.5mm-30mm

可产最大规格：500mm\* 500mm，各规格尺寸可根据用户需求生产！

产品广泛应用于电力、化工、冶金、工业制造等领域，耐高温，耐冷热温差。

高温玻璃、高温玻璃视镜、耐高温视镜玻璃：

适用于高温炉的观察窗，印刷厂、电子厂、机械设备等。可长期处在：450 、750 、1200 、1700 的高温环境下工作。

即使在一定的酸、碱液体环境里，产品性能依然保持稳定。

波峰焊专用高温玻璃（俗称：波峰焊玻璃）：

颜色有：浅茶色透明(表面光滑,呈透明状)

深褐色(底面平板,表面颗粒纹)

标准厚度：3mm、4mm、5mm。

其中深褐色颗粒纹玻璃，新近推出抛光板，款式更加新颖，性价更具优势。

壁炉专用耐高温玻璃（俗称：壁炉玻璃）：

常规厚度：4mm

耐热温度：800 -1000

产品广泛应用于燃气壁炉、燃木壁炉、电壁炉、真火壁炉等系列产品，耐高温、耐冷热温差变化。

锡炉镜面波测试高温玻璃：

用途：波峰焊、锡炉锡波测试用,透明,常规厚度有：3mm、4mm、5mm，玻璃版面长宽及刻度可据客户实际需要订货.订货务必提供图纸。

锅炉专用耐高温玻璃（俗称：锅炉视镜）：

玻璃厚度:1.5mm--30mm,尺寸按照客户需求生产

耐热温度：450度、800度、1200度、1500度

产品广泛应用于：工业锅炉、家用锅炉、电站锅炉、余热锅炉、有机载体锅炉、热风炉、垃圾焚烧炉等

耐高温灯具玻璃（耐高温、耐冷热温差）：

特点：满足灯泡功率在1200w-3500w以上高性能射灯使用。

产品经特殊工艺制作而成，广泛应用于石英卤素灯，金卤灯，uv灯、高性能射灯等功率较大、温度较高的灯具产品。价格仅为同类进口产品的几分之几。

常规厚度：4mm

激光灯专用耐高温玻璃：

特点：耐高温、耐冷热温差、透光性能良好。

产品经特殊工艺溶解晶化制作而成，耐热温度高达1500 以上，是激光灯必备配套产品。

常规厚度：1.5mm.

浅茶色高温玻璃（耐温： 800 -1000 ）：

广泛应用于环境温度较高，冷热温差变化较大等特殊场合。可有效吸收紫外光线，又能保证红外光线、

可见光线及时穿透，耐酸、耐碱性能良好。

兰色钴玻璃片、钴玻璃（观火用）：

水泥生产领域专用，看火玻璃。

标准规格：50\*107\*3mm，产品外观新颖，质量可靠，提供质保。防紫外线玻璃、透紫外线玻璃、透红外线玻璃、蓝宝石玻璃：

满足耐高温，光线高穿透性，同时可依据客户需求生产。耐高温玻璃胶（-60 -1200 ）

最新一代耐高温玻璃胶、高温玻璃胶横空出世，可按客户要求生产成红色、黑色等色系，满足耐热：250、300、500、1200。具有耐腐蚀、耐高压、填隙能力强