

西门子PLC模块型号大全

产品名称	西门子PLC模块型号大全
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	213室
联系电话	13817547326

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是中国西门子的合作伙伴，拥有授权证书，

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，

我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售

西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，

为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、

物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权PLC模块总代理,西门子中国地区总代理,西门子PLC编程一级代理

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置xzhiman-wuw、

- 1、 交流变频器 MICROMASTER 系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120系统及伺报电机 ,

力矩电机 , 直线电机 , 电缆 , 伺服驱动等备件销售。

(1) “位”存取：位存储单元的地址由字节地址和位地址组成，如I3.2，其中的区域标识符“ I”表示输入（Input），字节地址为3，位地址为2。如图：

这种存取称为“字节·位”寻址。

(2) “字节”存取：输入字节IB3（Byte）由I3.0~I3.7这8位组成。

(3) “字”存取：相邻的两个字节组成一个字，一个字中的两个字节的地址必须连续，且低位字节在一个字中应该是高8位，高位字节在一个字中应该是低8位。IW14表示由IB14和IB15组成的1个字，IW14中的I为区域标识符，W表示字（Word），14为起始字节的地址。IW14中的IB14应该是高8位，IB15应该是低8位。

(4) “双字”存取：相邻的四个字节表示一个双字，四个字节的地址必须连续。**位字节在一个双字中应该是**8位。ID12表示由IB12~IB15组成的双字，I为区域标识符，D表示存取双字（Double Word），12为起始字节的地址。ID12中的IB12应该是**8位，IB15应该是**8位。

西门子PLC模块型号大全

6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用

6AV6 640-0CA11-0AX1 TP177 micro 式 s7-200系列用

6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用

6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸

6AV6 641-0BA11-0AX1 OP 77A 单色 4.5英寸

6AV6 641-0CA01-0AX1 OP 77B 单色 4.5英寸

6AV6 642-0AA11-0AX1 TP 177A 单色 5.7英寸

6AV6 642-0BC01-1AX1 TP 177B DP 单色 5.7英寸

6AV6 642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸

6AV6 642-0DC01-1AX1 OP 177B DP 单色 5.7英寸

6AV6 642-0DA01-1AX1 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸

6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 式面板 , 8寸64K色中文

6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示

6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 式面板 , 10寸64K色中文

6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示