

鄂州市混凝土添加剂检测 缓凝剂抗压强度检验

产品名称	鄂州市混凝土添加剂检测 缓凝剂抗压强度检验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	混凝土添加剂:缓凝剂抗压强度检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

聚羧酸系高性能减水剂

(JG/T223)

PH值

密度 (或细度)

含固量 (或含水率)

1d抗压强度比

凝结时间之差

1) 组批：每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。

2) 取样：每一检验批取样量不应少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量。

(5)

引气剂

(GB 8076)

减水率

含气量

含气量经时损失

3d、7d抗压强度比

1) 组批：每10t为一检验批，不足10t时也应按一个检验批计。

(6)

缓凝剂

7d抗压强度比

1) 组批：每20t为一检验批，不足20t时也应按一个检验批计。

(8)

早强剂

碱含量

氯离子含量

1d、3d、7d抗压强度比

(9)

泵送剂

坍落度1h经时变化值

(10)

防水剂

(JC 474)

(11)

防冻剂

(JC 475)

(12)

膨胀剂

(GB 23439)

水中7d限制膨胀率

细度

1) 组批：每200t为一验收批，不足200t也按一批计。

2) 取样：每个检验批取样量不应该少于10kg。

(13)

速凝剂

(JC 477)

水泥净浆初凝和终凝时间