

# 高氯化聚乙烯漆单组份规格含税价格批发厂家

产品名称	高氯化聚乙烯漆单组份规格含税价格批发厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 一、产品说明

该产品为单组分涂料，以高氯化聚乙烯为主要成膜物质，并配以特种高分子材料和特种防锈剂复配而成的防腐产品。

### 二、适用范围

可用于钢结构的涂覆和原有结构的维修保养，主要应用于石化、化工和冶金等行业的工程防腐。

### 三、主要特点

它集中了环氧漆、聚氨酯漆、氯化橡胶、过氯乙烯和氯磺化聚乙烯等防腐材料的优点，具有优异的耐强酸、强碱、无机盐、耐水、耐老化、耐臭氧等特点。

### 四、技术指标

项目

指标

试验方法

颜色及外观

符合标准样板，平整光滑

目测

粘度（涂-4杯），s

80

GB/T1723-1993

细度，um

40

GB/T1724-1989

干燥时间，h 表干

实干

1

12

GB/T1728-1989

固体含量，%

GB/T1725-1989

附着力，级

2

GB/T1720-1989

柔韧性，mm

GB/T1731-1993

耐盐水性（浸240h）

漆膜无起泡、无剥落、无锈点

GB/T1763-1989

耐10% $H_2SO_4$

常温3个月无变化，色变浅

耐10%NaOH

施工说明：

表面处理：涂装表面应先涂上适当的底漆或中间漆，同时表面必须保持清洁、干爽并将杂质除去。特殊表面的处理请向本公司技术部查询。

建议油漆配套：

底漆：高氯化橡防腐底漆，参考用量：6m<sup>2</sup>/KG。

面漆：高氯化橡防腐面漆，两遍，参考用量：5m<sup>2</sup>/KG。

施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

我公司主要经营金属氟碳漆;航标漆;有机硅耐高温漆;马路划线漆;环氧富锌底漆;丙烯酸漆;丙烯酸聚氨酯漆