

## 中兴ZXDU68T301机房48v高频电源参数

产品名称	中兴ZXDU68T301机房48v高频电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	中兴:室内电源 型号:中兴ZXDU68T301 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

中兴ZXDU68T301机房48v高频电源参数

中兴通信电源柜ZXDU68 T301室内48v电源”参数说明

是否有：

功能：

输出功率：

稳压形式：

连接方式：

型号：

商标：

中兴ZXDU68 S301 ( V5.0R02M04 ) 室内一体化高频开关电源

北京友谊世纪进出口贸易有限公司

本公司经营各类电源产品，产品型号诸如：

通信电源,中兴通讯,中兴整流模块,整流模块,中兴机柜,中兴通信机柜,ZXDU68,ZXDU58,中兴壁挂电源,壁挂电源,中兴嵌入式电源,嵌入式电源

本公司专门供应各种尺寸的网络机柜

600/1400/2200网络机柜，600/1200/2200交换机机柜 600/1000/2200服务器机柜  
600/800/2200 600/600/2200网络机柜 600/300/2200服务器机柜 600/600/1800交换机机柜  
500/500/700壁挂网络机柜

中兴ZXDU68 S301高效率-48V室内组合电源系统

随着运营商基站数量增加，其网络能耗迅速增长。站点获取也随着环保理念的深入人心而日益困难，土地租赁成本随之水涨船高。人力成本的日渐高涨，通信设备必须提高人机友好性以降低工程安装及日常维护费用。为满足用户全面降低TCO的要求，中兴通讯开发了中兴ZXDU68 S301系列高效电源。

产品特性 室内机柜侧视图 small.png

中兴ZXDU68 S301是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置18kW。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。

系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。

用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

随着运营商基站数量增加，其网络能耗迅速增长。站点获取也随着环保理念的深入人心而日益困难，土地租赁成本随之水涨船高。人力成本的日渐高涨，通信设备必须提高人机友好性以降低工程安装及日常维护费用。为满足用户全面降低TCO的要求，中兴通讯开发了ZXDU68 S301系列高效电源。