

# 莆田实验室污水处理设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 莆田实验室污水处理设备                 |
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司                |
| 价格   | 26000.00/套                  |
| 规格参数 | 品牌:浩宇<br>材质:碳钢喷塑<br>销售区域:全国 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内        |
| 联系电话 | 15165668721 15165668721     |

## 产品详情

莆田实验室污水处理设备的和 1、实验室废水处理设备防护人员必须根据技术培训和生活实践，经侧面合格后方可进入岗位。防护人员必须本厂的工艺处理和设备、设备操作规程和专业技能指标值，机电工程设备的维修。 2、防护人员应按规定检查和询问建筑物、设备、家用电器和表面的运行情况，坚持清理各种机械设备，不得渗水、漏油和漏汽。根据不同的机电工程设备规定和时间概念，添加或更换脂或油脂。 3、莆田实验室污水处理设备启动应在做好启动后进行。当开关电源的工作电压超过或低于附加工作电压的5%时，不适合启动电机。打开和关闭电气开关时，保护人员应遵守电工的操作规程。维修时必须关闭电源，待电源开关处悬挂维修标志后才能进行实际操作。

4、雨天或风雪天，维修人员巡视建筑物或维修设备时，应注意停止。 5、防护人员应彻底穿戴好劳动防护用品，做好安全防范措施。起重设备的实际操作需要专职人员。任何人不允许站在起重设备的正下方。

【标题】5.根据权利要求1所述的一种组合式沉淀装置，其特征在于所述反射板与竖流中心管底部喇叭口不连接，反射板的两端与壳侧面连接，反射板的宽度小于壳侧面水平截面的宽度，反射板的宽度与竖流中心管底部喇叭口口的外径相等，反射板整于临近竖流中心管底部喇叭口的下方区域，反射板与竖流中心管底部喇叭。