

中大电机（马达）-苏州-90W调速电机-5IK90RGU-交流减速电机-微型电机

产品名称	中大电机（马达）-苏州-90W调速电机-5IK90RGU-交流减速电机-微型电机
公司名称	川和动力科技（昆山）有限公司
价格	139.00/台
规格参数	品牌:中大电机 型号:5IK90RGU 产地:苏州
公司地址	昆山市花桥镇绿地大道231弄9号楼2010室
联系电话	15923998908

产品详情

川和动力科技（昆山）有限公司是减速电机、调速电机、刹车电机、可逆电机、力矩电机、直流减速电机、直流电机、电机配件、电机控制器等产品生产加工的有限责任公司。公司因发展及客户的不断需求，方便客户地域性的合作，拥有完整、科学的质量管理体系。本公司经营经销代理：中大电动机，精研电机，JSCC电机，飞腾电机，FEITENG电机，东本电机，菲兰德电机电机，FEILANDE电机，豪力HOUTLE电机，台湾晟邦电机，CPG电机，台湾HOUSIN电机，东本电机，DCG电机，士元电机，纽格尔行星减速机，RV蜗轮蜗杆减速机，金田变频器，T13-200W-12-H变频器。为使能有更周全之服务，我们将本着学习的精神，负责的态度，期待各界的支持与赐教。

调速电机功率有：6W 15W 25W 40W 60W 90W 120W 200W

内装速度反馈测速器。配套调速器，实现闭环速度控制。

调速范围广，50Hz:90~1400r/min. 可实现缓慢加速、缓慢减速、快速停止、0~10V模拟量控制。

调速电机型号：

2IK6RGN-C 2IK6RGN-A

3IK15RGN-C 3IK15RGN-A

4IK25RGN-C 4IK25RGN-A

5IK40RGN-C 5IK40RGN-A

5IK60RGN-CF 5IK60RGN-AF

5IK60RGU-CF 5IK60RGU-AF

5IK90RGU-CF 5IK90RGU-AF

5IK120RGU-CF 5IK120RGU-AF

5IK140RGU-CF 5IK140RGU-AF

5IK180RGU-CF 5IK180RGU-AF

6IK120RGU-CF 6IK120RGU-AF

6IK140RGU-CF 6IK140RGU-AF

6IK180RGU-CF 6IK180RGU-AF

6IK200RGU-CF 6IK200RGU-AF

6IK250RGU-CF 6IK250RGU-AF

7IK400RGU-CF 7IK400RGU-AF

调速减速电机的特性：

- 1.是控制器和电机组合的单元产品，由于电机和控制品只需一次连接，故不需要单独接线。速度调节由安装在外部的电位器便可简单进行。在控制器上安装了速度控制器回路、电机用的电容，速度设定器等。其中单元式速度控制器无瞬间停止功能。
- 2.用控制器的速度调节器进行速度调节。可以在50Hz为90~1400r/min，60H为90~1700/min范围内，调节电机的速度。
- 3.电机不允许长时间在低转速下运行，以免电机过热。

请注意：

单相电机运转方向的转换应在电机停止后进行。

若在电机运转时转换运转方向，可能发生无法转换运转方向或须费时较久的情况。

- 从调速电机转矩/转速曲线可知，虽然调速电机的调速范围为50HL.90-130转/分钟；00k.99-1550转/分钟。但由于低速时（5400转/分钟）电机转矩下降较多，易发生过载，且电机直连风扇冷却效果差，易发热，因此必须预留足够的功率余量，并且不要经常工作在低速区。因此电机佳调速范围为 50k-130转/分钟；60Hz...900~1550转/分钟。

- 各种安全规格以电机铭牌上的型号名取得认证。

- 注 A""型号中电压为110V时，配置电容器容量以实际铭牌为准。

- 各种安全规格以电机铭牌上的型号取得认定。

- 内藏热保护装置（自动复位型）。在电机因某种原因过热时会自行起动使电机停止。● 电机温度下降后会自动恢复运行，故在进行检查作业时请务必事先切断电源。● 注 "-A"型号中电压为110v时，配置电容器容量以实际铭牌为准。