

本田动力汽油发电机10千瓦

产品名称	本田动力汽油发电机10千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SH11500 品牌:本田动力 额定频率 :50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

本田动力汽油发电机10千瓦汽油发电机与传统发电机比较,它是名副其实的环保型发电设备.大泽发电机经过出口欧盟认证。不论是用于人口密布的市区

，仍是在野外露营，或是作为家用室内的备用电源，数码变频发电机组都是一个十分抱负的挑选。

将汽油发电机活塞连杆组总成的各零件用柴油或汽油清洗洁净并吹干。

将清洗好的活塞放在机油中加热至1

00 左右后取出活塞，及时地把汽油发电机活塞销放入活塞销座孔和连杆小头孔中。

在设备进程中应特别留意：活塞顶凹陷处与连杆大头切口的相对方位，假如忘掉其相对方位，可查看其他机组或查找其他相关材料。

该系列发电机拼配备四冲程汽油发起机和带有主动电压调理器（AVR）发电机。本机组具有功率大、结构紧凑，作业牢靠、在设

备加载时能主动坚持电压安稳、耗油量低、污染小、分量轻、体积小、易操作、维护便利等特色。

型号： SH11500

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380

发电机类型：开架式汽油发电机

功率因素：1.0

相 数：单相/三相

发动机参数

发动机型号：GX630（本田）

发动机型式:四冲程，OHV双缸，风冷汽油发动机

耗油量: 4L/h

油箱容积： 28L

排量： 688ML

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

机器重量：175kg

外形尺寸：950*620*650mm

汽油发电机与UPS有什么差异？ 燃油小型发电机组属自备沟通供电设备的一种，即由燃油内燃机带动发电机发电。关于家用小型燃油发电机来说，其机组价位

较低，一般在几千元至1万元之间。但一般为了下降本钱，设备比较简略，在运用中或许会呈现因电器增减而使电压动摇和频率不稳

定、噪声较大等状况。一起因为燃油焚烧不彻底，或许发生许多废气。 UPS（uninterrupted power supply）译为不间断电源。它是一种带有储能设备，以逆变器为首要组成部分的恒压恒频的不间

断电源。由蓄电池供电经电转化路，把直流电转变成沟通电供电运用。UPS运用时基本无噪音，也没有废气排放，但单位功率造价

高，运用本钱高，只习惯部分要求高的电器配用，如电脑和通讯设备。