

## 裂解碳四、混合碳四、抽余碳四等化工原料

产品名称	裂解碳四、混合碳四、抽余碳四等化工原料
公司名称	上海润琦化工科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元252室J座（注册地址）
联系电话	86 021 54288082 15901824473

## 产品详情

长期提供裂解碳四、混合碳四、抽余碳四。

### 抽余碳四指标

名称	单位	数值
甲烷	重量百分比(wt%)	< 0.0001
乙烷	重量百分比(wt%)	< 0.0001
乙烯	重量百分比(wt%)	< 0.0001
乙炔	重量百分比(wt%)	< 0.0001
丙烷	重量百分比(wt%)	< 0.0001
丙烯	重量百分比(wt%)	< 0.0001
丙二烯	重量百分比(wt%)	0.0039
丙炔	重量百分比(wt%)	0.0003
异丁烷	重量百分比(wt%)	0.91
正丁烷	重量百分比(wt%)	7.22
反-2-丁烯	重量百分比(wt%)	12.54
1-丁烯	重量百分比(wt%)	27.65
异丁烯	重量百分比(wt%)	44.21
顺-2-丁烯	重量百分比(wt%)	7.28
1,2-丁二烯	重量百分比(wt%)	<0.0001
1,3-丁二烯	重量百分比(wt%)	0.078
1-丁炔（乙基乙炔）	重量百分比(wt%)	<0.0001
乙烯基乙炔	重量百分比(wt%)	0.0005
羰基	ppm	17.1
水	ppm	11.2
过氧化氢	ppm	<0.5
非挥发性物质	ppm	22.4
硫	ppm	<0.1

## 混合碳四分析

名称	单位	数值
甲烷	重量百分比(wt%)	0
乙烷	重量百分比(wt%)	0
乙烯	重量百分比(wt%)	0
乙炔	重量百分比(wt%)	0
丙烷	重量百分比(wt%)	0.9
丙烯	重量百分比(wt%)	2.8
异丁烷	重量百分比(wt%)	32.1
正丁烷	重量百分比(wt%)	15.9
反丁烯	重量百分比(wt%)	16.4
1-丁烯和异丁烯	重量百分比(wt%)	16.8
顺丁烯	重量百分比(wt%)	11.6
异戊烷	重量百分比(wt%)	3.5

## 裂解碳四分析指标

组成	wt%
甲烷	0
乙烷	0
乙烯	0
丙烷	0
环丙烷	0
丙烯	0
异丁烷	3.05
正丁烷	6.02
丙二烯	0.02
乙炔	0.05
反-2-丁烯	3.49

1-丁烯	10.62
异丁烯	23.68
顺-2-丁烯	2.56
异戊烷	0.06
正戊烷	0.01
1,3-丁二烯	48.66
丙炔	0.05
大于碳五	0.45
羰基化合物	20ppm
甲醇	20ppm
总硫	3ppm

上海润琦化工科技有限公司是一家专门从事研制、生产、销售添加剂、助剂、催化剂及其它化工产品的公司。我公司产品广泛应用于石油加工、石油化工和医药、塑料、橡胶、化工、环保等过程，并对相关领域的工艺技术进行咨询。公司目前有科技人员30余人，其中教授一人、博士一人，硕士三人，高级工程师5人，工程师5人。本公司拥有二十余项国家发明专利。许多产品远销欧、美、亚等国家。公司目前研制并生产的品种有20几个系列几十个品种，主要包括：抑焦防垢剂、破乳剂、缓蚀剂、降凝剂、消泡剂、脱硫剂、管道减阻剂、汽油添加剂、柴油添加剂、润滑油添加剂、脱硫催化剂、柴油、润滑油脱色催化剂、汽油脱臭催化剂、催化脱蜡催化剂、烷烃异构化催化剂、脱砷催化剂、脱金属催化剂、脱氮催化剂、加氢裂化催化剂、加氢精制催化剂、沸石分子筛（ $\gamma$ 型、zsm-5、a、ts等）、氧化锌、碳酸锌、氧化铜、硫酸铜、钼酸铵、销售各种实验用化学试剂、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃仪器等。本公司开发和生产的产品达到国内领先水平，部分产品达到国际水平。本公司产品品质优良，技术过硬，信誉保证。本公司有很强的技术和产品研发能力，能根据客户要求，开发适合客户的新产品、新技术，满足不同客户的要求，大大提高其整体经济效益。在新的世纪里，上海润琦化工科技有限公司将继续深化改革，积极创新，勇于开拓，不断进取，与广大的客户一起，努力朝一流化工企业的宏伟目标迈进！