

EVA- 美国杜邦-150- 注塑级-挤出级

产品名称	EVA- 美国杜邦-150- 注塑级-挤出级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:EVA 型号:150 产地:美国杜邦
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

牌号

150

厂家(产地)

美国杜邦

产地

美国

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级-挤出级

密度

0.974 g/cm³

特性级别

透明级

颜色

透明

厂商

可售卖地

全国

材质

EVA

类型

标准料

乙烯-的共聚反应，很早以来就有人加以研究，1956年，在美国杜邦公司以EIVax的商品名称抛出市场，其柔软性、强韧性、耐应力开裂性和透明性都优于聚乙烯，它的许多优越性能使人们注目。

EVA是一类具有类似橡胶弹性的热塑性塑料，它的性能与（VA）的含量有很大的关系：VA越小越像高压聚乙烯，而VA越多越似橡胶。

EVA与填料、色料的相容性能很好，通常用作聚氯乙烯和橡胶的改性剂。

EVA的性能取决于VA含量及分子量（熔体指数MI）。当MI一定，VA含量增高时，它的弹性、柔软性、粘合性、透明性、溶解性提高，VA含量降低则近聚乙烯性能：刚性变大、耐磨及电绝缘性上升。若VA含量一定，MI增加，则软化点下降而加工性及光泽性改善，但强度低；反之MI减低，则分子量增大，能提高它的耐冲击性及应力开裂性。

EVA具有良好的弹性和低温可挠性、耐化学药品性、耐候性。但耐油性能差，且能溶于芳烃或氯代烃中。

VA含量低的EVA似高压聚乙烯，柔软而抗冲击强度好，宜制造重负荷包装袋和复合材料。VA含量占1020的EVA则透明性良好，宜制作农业和收缩包装薄膜。VA含量更大的EVA可作粘合剂、涂层、涂料之用，也可制作EVA泡沫塑料。还可以制造各种管道、管材、板材、建材、薄膜、电器、电缆绝缘层和日用品等。

EVA是易于成型加工的树脂，可以挤出成型，注射成型、吹塑成型和热成型。它的成型加工方法和设备与普通高压聚乙烯通用。

EVA树脂为颗粒状，特殊品可为粉料，透明、半透明或淡乳白色，若加填充料则呈不透明。加工时，不需预干燥直接进入料筒生产制品。

价格说明