

三氯化铁规格襄阳市供货

产品名称	三氯化铁规格襄阳市供货
公司名称	湖北中水化工有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	湖北:中水 规格:液体 湖北:孝感
公司地址	湖北省孝感市云梦县道桥镇明星村村委会101-105 (注册地址)
联系电话	027-86888883 15827627609

产品详情

三氯化铁规格三氯化铁规格襄阳市供货襄阳市

性质：红棕色液体。相对密度1.42。易与水混溶，水溶液呈酸性，三氯化铁生产厂家，对金属有氧化腐蚀作用。三氯化铁水溶稀释时，水解后生成氢氧化铁沉淀，固体三氯化铁厂家，有极强凝聚力。

三氯化铁，氢氧化铁水解产物的大量一般会带有工业废水处理的正电荷，可以与工业废水负电荷的粒子很好地结合起来，形成较大的和沉淀。在处理工业废水，油的低度的原水氯化铁比较好，而且价格便宜，但废水处理由于氯化铁存在的一些铁离子的，可导致水体淡缺点。当三氯化铁在水中时，发生化学反应，会与水当中的硫化氢磷酸盐和氢氧化物等碱性物质发生化学反应生成沉淀物，但在生活用水的处理，三氯化铁主要发生在水水解，以产生氢氧化铁胶体絮凝效果，有很好的净化效果。

三氯化铁用途用于污水处理线路板蚀刻不锈钢腐蚀及媒染剂，是固体三氯化铁的好替代品，HPFCS高纯

度用于电子行业高要求的清洗和蚀刻。液体三氯化铁是城市污水及工业废水处理的廉价凝固剂，具有明显的沉淀重金属及硫化物脱色脱臭脱油杀菌除磷、除磷、减少水螭鱼及BOD等。

用途：

可用饮水的净水剂和废水的处理净化沉淀剂。也可用于无线电印刷电路及不锈钢蚀刻行业作蚀刻剂。

用于污水处理，以除去水中的重金属和磷酸盐

以三氧化铁、氯化亚铁为主的能增加水泥砂浆或混凝土密实性、显著提高抗渗性(抗水和抗汽油)的一种防水剂。以三氯化铁、氯化亚铁为主并加入少量的氯化钙、氯化铝、盐酸等配制而成。属于氯化物金属盐类。为一种深棕色液体，相对密度不小于1.30，呈酸性，对金属有腐蚀作用，在钢筋混凝土中掺量不宜过多，以掺入水泥重量的0.75%~1.5%为宜。在一般防水水泥砂浆或混凝土中掺量可为水泥重量的3%，但大不应超过5%。使用时先与水搅拌均匀，然后再拌和砂浆或混凝土，适用于屋面、地下室、水池、水塔等工程的防水或堵漏。

废水处理絮凝剂相比，其主要特点如下：取代液体或固体硫酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等絮凝剂，处理成本降低30%以上；絮凝性能优良，白城三氯化铁，沉降速度高于铝盐系列絮凝剂(如硫酸铝、聚合氯化铝等)，且形成的矾花密实；产生污泥量少，大大节省污泥处理费用；适应水体pH值范围广，为4~12，很好pH值范围6~10。

酸性增强。硫酸亚铁属于强酸性化学剂，投加过量会使水中的酸性提高，对于需要降低PH值的废水可以节省投加酸性中和剂，但对于其它废水则造成水pH值下降，整体水质酸性加强，影响作用效果。

液体三氯化铁是城市污水及工业废水处理的廉价絮凝剂，具有显著的沉淀重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等。