

# 焦作市古家具树种鉴定 原木/紫檀木树种检验

产品名称	焦作市古家具树种鉴定 原木/紫檀木树种检验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/个
规格参数	古家具树种:原木/紫檀木树种检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

8类红木的必备条件如下、

### 1-紫檀木类

- (1)必须足紫梢诚树种;
- (2)木材结构甚细至细，平均管孔弦径 $<160\text{ }\mu\text{m}$ ;
- (3)木材含水率12%时气干密度  $1.00\text{g/cm}^3$ ;
- (4)木材的心材，材色红紫，久则转为黑紫色。

### 2.花梨木类

- (1)必须是紫梢W 树种;
- (2)木材结构甚细至细，平均管孔弦径 $<200\text{ }\mu\text{m}$ ;
- (3)木材含水率12%时气干密度 $>0.76\text{g/cm}^3$ ;
- (4)木材心材红褐至紫红，常带深色条纹。

### 3.黑酸枝木类

- (1)必须是黄梢W Da 1 bergici树种;
- (2)木材结构细《甚细，平均管孔弦径 $<200\text{ }\mu\text{m}$ ：

(3)木材含水率12%时气干密度 $> 0.85\text{g/cm}^3$ ;

(4)木树心材栗褐色，常带黑条纹。

#### 4.红酸枝木类

(1)必须是黄梢木 *Dalbergia* 树种;

(2)木材结构细至甚细，平均管孔弦径 $< 200\ \mu\text{m}$ ;

(3)木材含水率12%时气干密度 $> 0.85\text{g/cm}^3$ ;

(4)木材心材红褐色至紫红色。

#### 5.香枝木类

(1)必须是黄梢木 *Dalbergia* 树种;

(2)木材结构甚细至细，平均管孔弦径 $\leq 120\ \mu\text{m}$ ;

(3)木材含水率12%时气干密度 $> 0.80\text{g/cm}^3$  (4)木材心材红褐色，辛辣香气浓郁

#### 6.乌木类

(1)必须是油柿 *Diospyros* 树种;

(2)木材结构甚细至细,平均管孔弦径 $< 150\ \mu\text{m}$ ;

(3)木材含水率12%时气干密度 $> 0.90\text{g/cm}^3$ ;

(4)木材心材材色乌黑。

#### 7.条纹乌木类

(1)必须是油柿 (*Diospyros*) 树种;

(2)木材结构甚细至细,平均管孔弦径 $\leq 150\ \mu\text{m}$ ;

(3)木材含水率12%时气干密度 $> 0.90\text{g/cm}^3$ ;

(4)木材心材栗褐色或\*色,间有浅色条纹。

#### 8.鸡翅木类

(1)必须是崖豆木 *Millettia* 或铁刀木 *Cassia* 树种;

(2)木材结构甚细至细,平均管孔弦径在 $200\ \mu\text{m}$ ;

(3)木材含水率12%时气干密度 $> 0.80\text{g/cm}^3$