

和创HC1001A全防水通过式金属探测安检门,高灵敏度金属探测安检门

产品名称	和创HC1001A全防水通过式金属探测安检门,高灵敏度金属探测安检门
公司名称	广东和创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:和创 型号:HC1001A 产地:中国
公司地址	深圳市龙华新区大浪丽荣路国乐产业园1栋10楼
联系电话	0755-8939999 18666295618

产品详情

产品简介

和创HC1001A 全防水通过式金属探测安检门采用世界先进的电磁兼容设计和抗震动设计，具有灵敏度、抗干扰能力和抗震能力，适用于管制刀具和枪支等危险物品的安全检查，广泛应用于监狱、法院、学校、医院、电子企业、港口、客运站、展览会馆、会议中心、重大庆典、演唱会等重要场所。

产品优势

超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报.

智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品

独创飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警.

超低探测高度：离地2CM以上的金属物体进入检测区域均可报警.

多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置

开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果.

多区域独立探测：18个独立探测区域，每个区域2000级灵敏度等级调节.

模块化组件设计：运输、维护方便快捷.

防雨设计：下雨时可露天正常工作.

产品特点

精度探测：灵敏度在门正中间检测到一根大头针（或1/2）回形针，不会漏报和串报.可在排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响检测到150克以上的铜、铝、锌等贵金属或管制刀具和枪支.

抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能也无明显影响.

区位显示：产品分成18防区，可疑物能在每个区域准确显示.

频率设置：可自动设11种频率，不同频率设定不同铃声，也可进行手动设频，7000-8999Hz任意设置.

灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有2000级灵敏度.

统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数.

两侧定位灯：门体两侧均带有LED灯，能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域.

声光报警：9款可选择报警声音，每款均有8级音调可调，报警时间长短可调.

面板显示：采用高亮度数码管显示.

防震设计：全球独创防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报.

一键设置：内置智能芯片，储存多种场所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择.

门体材质：外表采用PVC,与进口品牌材质完全相同，美观、大方、防火、防腐蚀、防潮和防撞，不变形.

遥控操作：使用遥控器对参数进行设置，参数可以设密码保护，非授权人员无法进行操作.

网络管理：预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三辊辊等连接，监控、统计探测情况，调整安检门参数.

安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害.

技术标准

全面通过欧盟CE、FCC、RoHS认证；

辐射参照EN50081-1标准执行；

抗干扰参照EN50082-1标准执行；

通过ISO9001:2008质量管理体系认证；

通过ISO14001环境管理体系认证；

通过OHSAS职业健康安全管理体系认证；

严格执行GB15210-2003通过式金属探测器国家标准.

基本参数

运输重量： 约70 kg

功耗： <15W

工作温度： -25 ~55

工作湿度： 95%,无冷凝

外接电源： 187V~242V , 50/60HZ

工作频率： 根据安装环境自行调节

外形尺寸： (mm) 2210 (高) × 845 (宽) × 710 (深)

通道尺寸： (mm) 1980 (高) × 710 (宽) × 608(深)