

乳化剂OP-10 , OP-4 , 7 , 9 , 10 , 13 , 15 , 20

产品名称	乳化剂OP-10 , OP-4 , 7 , 9 , 10 , 13 , 15 , 20
公司名称	海石花助剂福州经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州福光南路379号
联系电话	0591-83548468 13675001508

产品详情

乳化剂OP系列

【化学成分】烷基酚与环氧乙烷缩合物

【类型】非离子

【规格】OP-4 , 7 , 9 , 10 , 13 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50

示】

规格	外观 (25)	浊点 (1%水溶液)	羟值 (mgKOH/g)	水份 (%)	pH 值 (1%水溶液)	HLB 值
OP-4	无色至淡黄色油状物	—	147 ± 5	1.0	5.0-7.0	8 ~ 8.6
OP-7	无色至淡黄色油状物	—	110 ± 5	1.0	5.0-7.0	11.5 ~ 12.5
OP-9	无色至淡黄色油状物	60 ~ 65	93 ± 3	1.0	5.0-7.0	12.7 ~ 13.4

OP-10	无色至淡黄色油状物	68 ~ 78	87 ± 5	1.0	5.0-7.0	13.3 ~ 14
OP-13	乳白至淡黄色膏状	87 ~ 92	72 ± 3	1.0	5.0-7.0	~ 14
OP-15	乳白至淡黄色膏状或固体	94 ~ 99	65 ± 3	1.0	5.0-7.0	~ 15
OP-20	乳白至淡黄色膏状或固体	> 100	52 ± 3	1.0	5.0-7.0	~ 16
OP-30	乳白至淡黄色固体	> 100	37 ± 3	1.0	5.0-7.0	~ 17
OP-40	乳白至淡黄色固体	> 100	31 ± 3	1.0	5.0-7.0	~ 18
OP-50	乳白至淡黄色固体	> 100	24 ± 2	1.0	5.0-7.0	~ 18.5

应用】

规格	性能与应用
OP-4 OP-7	<p>1、易溶于油及其它有机溶剂，水中呈分散状，具有良好的乳化性能，一般工业中作W/O乳化剂；</p> <p>2、一般用作纺织、金属加工业清洗剂，聚丙烯腈皂煮剂，阳离子染料匀染剂，亦可作塑料制品传送带的抗静电剂。</p>
OP-9 OP-10	<p>1、易溶于水，耐酸、碱、盐、硬水，具有良好的乳化、匀染、润湿、扩散、净洗性能，可与各类表面活性剂、染料初缩体混用；</p> <p>2、用作印染加工的匀染剂、扩散剂，皮革、羊毛脱脂剂，原油、燃料油乳化剂，采油酸化渗透剂，丁苯胶乳、乳液聚合乳化剂，玻纤纺织润滑剂、乳化剂，化妆品中作乳化、洗涤、渗透、润湿剂。</p>
OP-13 OP-15 OP-20 OP-30 OP-40	<p>1、易溶于水，耐酸、碱、盐、硬水，具有良好的乳化、润湿、扩散、增溶性能；</p> <p>2、用作油田乳化剂、增溶剂、防腐剂、破乳剂、合成乳胶稳定剂，高浓度电解质润湿剂，化妆品乳化剂。</p>

【运输】

200kg铁桶、50kg塑料桶包装。

本系列产品无毒，不易燃，按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。

保质期二年。