

PZ673Y-10C气动硬密封刀闸阀、对夹气动浆液阀

产品名称	PZ673Y-10C气动硬密封刀闸阀、对夹气动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y-10C气动硬密封刀闸阀、对夹气动浆液阀是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的阀板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，广泛使用于造纸，采矿，化工，污水处理等过程自控系统中。

PZ673Y-10C气动硬密封刀闸阀、对夹气动浆液阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

PZ673Y-10C气动硬密封刀闸阀、对夹气动浆液阀产品性能参数】

PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型气动刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数	型号PN	工作压力 / MPa	适用温度 /
适用介质	0C~16C		10~16
	PZ673F-10P~16P		
	PZ673Y-10P~16P		

PZ673Y-10C气动硬密封刀闸阀、对夹气动浆液阀零部件材料】

PZ673Y-10C气动硬密封刀闸阀、对夹气动浆液阀	零部件材料	型号	材料
----------------------------	-------	----	----

PZ673F-10P~16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P~16P

CF8 (304)

PZ673Y-10C气动硬密封刀闸阀、对夹气动浆液阀外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ673H、PZ673F、PZ673Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm) DNLDD1D2Hz × M

65

46

80

46

100

52

125

56

150

56

200

60

250

68

300

78

350

78

400

102

450

114