

CLM立式磨粉机 型号全

产品名称	CLM立式磨粉机 型号全
公司名称	河南依科重工有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:河南依科 型号:新型立式磨粉机
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 西高新技术开发区
联系电话	86 0371 64063166 13838060700

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	河南依科
型号	新型立式磨粉机	适用物料	石灰石，大理石等
应用领域	冶金 化工等	工作方式	涡轮研磨机
类型	专用研磨机	驱动方式	电动研磨机
作用对象	塑料		

立式磨粉机是黎明重工为解决工业磨机产量低、耗能高等技术难题，吸收欧洲先进技术并结合我公司多年先进的磨粉机设计制造理念和市场需求，经过多年的潜心设计改进后的大型粉磨设备。该设备采用了合理可靠的结构设计，配合先进工艺流程，集烘干、粉磨、选粉、提升于一体，尤其在大型粉磨工艺中，完全满足客户需求，主要技术、经济指标达到国际先进水平。

Im系列立式磨粉机应用领域之(一)：

专用玻璃纤维行业叶腊石粉的大产量高细度的粉磨;

专用煤炭行业煤矸石粉的大产量粉剂生产;

专用化工行业的各种化工原料的大产量粉剂生产;

非金属矿行业的各种低、中及高硬度的数百种矿石的大规模的粉剂的生产制备;

其他百余种行业的各种物料的大产量粉剂制备;

Im系列立式磨粉机应用领域之(二)

.专用玻璃纤维行业叶腊石粉的大产量高细度的粉磨;

.专用煤碳及煤矸石的大产量粉剂生产;

.专用钢厂钢渣及高炉水渣的粉磨;

.非金属矿行业的各种低、中及高硬度的数百种矿石的大规模的粉剂的生产制备;

.专用电厂脱硫石灰石的粉磨。

参数表一：lm系列立式煤磨规格、技术参数表(水泥行业)

型号	产量 (t/h)	原煤水分	煤粉细度 (r0.08)	煤粉水分 (%)	电机功率 (kw)
lm-1250m	7-12	<15%	5-12%	1	132
lm-1300m	10-15	<15%	5-12%	1	185
lm-1400m	12-17	<15%	5-12%	1	200
lm-1500m	16-22	<15%	5-12%	1	250
lm-1700m	20-28	<15%	5-12%	1	315
lm-1900m	26-35	<15%	5-12%	1	400
lm-2200m	35-45	<15%	5-12%	1	500
lm-2400m	40-50	<10%	5-12%	1	560
lm-2800m	50-62	<10%	5-12%	1	710

注：1、原煤哈氏可磨数 55；2、可用于粉磨无烟煤，煤粉细度 (r0.08) 3%

参数表二：clm系列立式磨粉机生料磨规格、技术参数表(水泥行业)

型号	产量 (t/h)	原煤水分	生料细度 (r0.08)	生料水分 (%)	电机功率 (kw)
lm-1500m	7-12	<10%	12%	1	280
lm-1700m	10-15	<10%	12%	1	400
lm-1900m	12-17	<10%	12%	1	500
lm-2200m	16-22	<10%	14%	1	800
lm-2400m	20-28	<10%	14%	1	900
lm-2800m	26-35	<10%	14%	1	1120
lm-3400m	35-45	<10%	15%	1	1800
lm-3700m	40-50	<10%	15%	1	2240
lm-4800m	50-62	<10%	15%	1	3800

注：原料易磨性 (band) 指数 13kwh/h

参数表三：clm系列立式磨粉机规格、技术参数(烟气脱硫)

型号	产量 (t/h)	入磨物料水分 (%)	石灰石粉细度 (325目)	电机功率 (kw)
lm-1250x	6-9	5	90%通过	132
lm-1300x	9-13	5		200

lm-1500x	13-18	5	280
lm-1700x	18-25	5	355
lm-1900x	25-32	5	450
lm-2200x	32-40	5	560
lm-2400x	40-50	5	710
lm-2800x	50-65	5	900

注：石灰石band功指数 12kwh/h.

参数表四：clm系列立式磨粉机规格、技术参数(冶金行业)

型号	产量 (t/h)	原煤水分	煤粉细度 (200目)	煤粉水分 (%)	主电机功率 (kw)
lm-800m	3-5	10(%)	80%通过	1	55
lm-1100m	5-8	12(%)			110
lm-1250m	9-13	15(%)			132
lm-1300m	13-17	15(%)			160
lm-1500m	18-22	15(%)			250
lm-1700m	22-30	15(%)			315
lm-1900m	30-40	15(%)			400
lm-2200m	40-50	15(%)			500
lm-2400m	50-70	15(%)			630
lm-2800m	70-100	15(%)			800

注：原煤哈氏可磨数 55

咨询电话：15003802226 13838060700