吊顶材料临沂竹木纤维实心墙板 木饰面集成墙板 阻燃防火

产品名称	吊顶材料临沂竹木纤维实心墙板 木饰面集成墙板 阻燃防火
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:瑞之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园(注册地址)
联系电话	13573955890

产品详情

天花板材料临沂市竹木纤维板实心墙板 木饰面板集成墙面 阻燃性防火安全临沂市润之森集团公司竹材纤维集成墙板塑实木复合地板特性优良,防水耐潮,1,无气味,抑细菌,防静电,防虫,免漆板,人体工学的舒适感。这种木地板以聚乙烯(PVC)为原料,其阻燃性及浓烟相对密度做到我国B1级规范,具备1的阻燃等级,增强了身体居住的地方安全性能。尤其用以地热取暖木地板效果很好。日本、韩国、北美地区已普遍采取。该木地板肯定无醛、没有苯,是房屋装修的选取。

润之森集成墙面装修:润之森竹木纤维板集成墙板选用天然竹材粉等原材料经持续高温加工而成,采用环境保护PVC、PP膜,基材环保无污染1,甲醛释放量限定均值不得超过0.3mg/L,达到检验严格F4星标准和国家标准 E0级。

传统式室内装修:传统式家装材料有建筑涂料、墙面漆、墙纸墙布、地砖、硅澡,而瓷砖防水特性虽然好,可是一般用于餐厅厨房、洗手间、生活阳台这样的地方,大客厅屋子还是用漆料跟壁纸得多,但这几种原材料易出现掉渣、裂开、长霉等墙体难题。

润之森集成墙面装修:润之森护墙板具备防潮实际效果,能直接泡浸水中不生霉不烂掉,因此对于平时的下雨天、回潮天都不用担心,而且集成墙板还可以对墙壁具有缓冲作用,它有耐碰撞、易清洗的优点,家中小孩艺术涂鸦也不必担心了。