

# 进口直动式电磁阀 德国克莱KLAY

产品名称	进口直动式电磁阀 德国克莱KLAY
公司名称	上海崧康阀门科技中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国克莱 产品名称:进口直动式电磁阀 连接方式:法兰连接/丝扣
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层(住所)
联系电话	15000587199

## 产品详情

德国克莱<KLAY>进口直动式电磁阀

产品规格：DN15~DN65

阀体材质：不锈钢304、316L

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

介质温度：-200~+450

介质粘度：小于50CSt (大于50时需定制)

防护性能：防水、防爆(Exd IICT5)、防腐

阀芯材质:均为不锈钢

接线方式：接线座式、引线式、插头式

控制方式：常闭、常开

电源电压：DC12~127V;AC36~380V

连接方式：法兰

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

进口直动式电磁阀产品描述：

德国克莱<KLAY>进口直动式电磁阀主要适用于中性纯净气体或液体，尤其是空气、水、热水、煤气天然气、柴油等管路的控制系统;应用于切割设备、洗涤设备、机械制造、能源生物、医疗及环保水处理等行业中。

进口直动式电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁阀打开。

当线圈断电时，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，电磁阀关闭。

当线圈断电时，电磁阀打开。

进口直动式电磁阀选型：

进口直动式电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等性能范围

进口直动式电磁阀的工作方式

进口直动式电磁阀的压力和温度

进口直动式电磁阀的使用（名称、粘度、颗粒腐蚀性、毒性）

进口直动式电磁阀产品特点：

- 1、零压力亦能打开主阀，低压差流量大，使用范围guang泛
- 2、设计紧凑，无噪音动作响应迅速，高频率，出口系列，品质可靠
- 3、阀体采用nai腐蚀四氟和不锈钢热锻成型、体积小、外形美观
- 4、用耐温材料制作膜片、也可用于低压蒸汽管路
- 5、液体、气体、油品可混合使用，更加提高电磁阀的使用范围
- 6、零泄漏