

科华UPS电源YTG3315 医疗设备应急备用蓄电池15KVA系列参数

产品名称	科华UPS电源YTG3315 医疗设备应急备用蓄电池15KVA系列参数
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTG3315 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

科华UPS电源YTG3315 医疗设备应急备用蓄电池15KVA系列参数

??????????

?DSP ???

????????????????UPS????????????????????????????????

??

MMBM????????????????????????????????????

??

????????????

????????>0.99????????<5%????????????????????????????????????

????????????????????-UPS ???YD/T1095-2008????????

????????????????95%????????????????????????

????????????1.0????????????????????????

????????????????10kVA ???????2U????????????????

??

??????????

????????????????????140°????????????????????

6k~10K?12~20 ?????????????????????????????????

??????RS232/RS485????USB?SNMP????EPO ??

??

??

??

3.2??????

型号	YTG3310	YTG3320	YTG3330	YTG3340	YTG3350	YTG3360	YTG3380	YTG3310	YTG3312	YTG3316
								0	0	0
参数										
尺寸(宽 ×深×高) (mm)	500 × 600 × 1180			500 × 800 × 1600			700 × 800 × 1800			
进线方式	标准下进线，支持加装进线柜实现上进线									
重量(kg)	230	260	300	400	430	450	520	600	650	825

??????????????“/B”????YTG 33100????????YTG/B 33100????????

3.3??????

型 号	后备时间	电 池	电 池 柜 / 电 池 架
YTG(/B)3310	30分钟	38AH*29	(B16) *1
	1小时	65AH*29	(B32) *1
	1.5小时		
	2小时	100AH*29	
	4小时	65AH*58	(B32) *2
YTG(/B)3320	100AH*58	100AH*87	(B32) *3
	YTG(/B)3330	120AH*58	

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能好。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无

需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》 - 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。