

【】供应PE系列颚式破碎机 鄂破机 鄂破 建基服务周到

产品名称	【】供应PE系列颚式破碎机 鄂破机 鄂破 建基服务周到
公司名称	郑州中冶重工机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:颚式破碎机 品牌:建基 型号:PE系列
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 河南郑州
联系电话	86 0371 60128528 18638279238

产品详情

类型	颚式破碎机	品牌	建基
型号	PE系列	应用领域	广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利
给料粒度	见说明 (mm)	出料粒度	见说明 (mm)
生产能力	1-600T/H (kg/h)	耗电	见说明 (kw)
重量	见说明 (kg)	电动机功率	见说明
粉碎程度	粗碎机	驱动方式	电动研磨机
最大进料边长	1200mm	作用对象	石料

pe鄂式破碎机又称鄂破机、颚破，鄂式破碎机分粗破和细破两种。首先广泛应用于筑路工程，以后应用于矿山。具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料，其给料粒度为125mm~1020mm,是初级、二级破碎首选设备。中科鄂破机吸取国内外同类产品各大优势，研制成高效节能于一体破碎设备，各大中小型鄂式破碎机作为砂石系列的主力产品，从设计和生产、售后能力上讲，处于领先地位。pe系列鄂式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。本系列鄂式破碎机，具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。鄂式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。

该系列破碎机工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料，实现批量生产

型号	进料口尺寸(mm)	最大进料粒度(mm)	排料口调整范围(m)	处理能力(t/h)	偏心轴转速(r/min)	电动机功率(kw)	重量(t)	外形尺寸(长×宽×高)(mm)
pe-150×250	150×250	125	10-40	1-3	250	5.5	0.8	720×660×850
pe-200×300	200×300	180	15-50	2-6	260	7.5	1.2	910×750×990
pe-200×350	200×350	180	18-70	3-10	260	11	1.5	1000×870×990
pe-250×400	250×400	210	20-60	5-20	300	15	2.8	1300×1090×1270
pe-400×600	400×600	340	40-100	16-60	275	30	7	1730×1730×1630
pe-500×750	500×750	425	50-100	40-110	275	55	12	1980×2080×1870
pe-600×900	600×900	500	65-160	50-180	250	55	17	2190×2206×2300
pe-750×1060	750×1060	630	80-140	110-320	250	90-110	29	2660×2430×2800
pe-800×1060	800×1060	640	160-220	130-330	250	110	29.8	2710×2430×2800
pe-900×1060	900×1060	685	230-290	230-390	250	110	33	2870×2420×2940
pe-900×1200	900×1200	750	95-165	220-450	200	110	52	3380×2870×3330
pe-1000×1200	1000×1200	850	195-265	315-500	200	110	55	3480×2876×3330
pe-1200×1500	1200×1500	1020	150-300	400-800	180	160	100.9	4200×3300×3500
pex-150×750	150×750	120	18-48	8-25	320	15	3.8	1200×1530×1060
pex-250×750	250×750	210	25-60	13-35	330	30	5.5	1380×1750×1540
pex-250×1000	250×1000	210	25-60	16-52	330	30	7	1560×1950×1390
pex-250×1200	250×1200	210	25-60	20-61	330	37	9.7	2140×1660×1500
pex-300×1300	300×1300	250	20-90	16-105	300	55	15.6	2720×1950×1600

一、鄂破机运转过程中会出现什么问题？ 1、鄂破机主机突然停机(俗称：闷车)。

- 2、鄂破机产量为何达不到出厂标准？
- 3、鄂破机的活动与固定颚板工作时为何有跳动或撞击声？
- 4、鄂破机主机槽轮、动颚运转正常，但破碎工作停止？

二、如何解决鄂破机运转过程中出现的问题？

- 1、鄂破机产量为何达不到出厂标准？排除方法：1) 更换或增加破碎机；2) 调换电机接线；3) 排料口调到说明书规定的公称排料口和增加用于细碎的破碎机；4) 检查齿板齿距尺寸，如不符标准则须更换颚板，调正固定颚板与活动颚板的相对位置，保证齿顶对齿根后，固定压紧，防止移位；5) 调高工作场地电压，使之适应主机重载要求；6) 更换轴承或动颚。
- 2、鄂破机的活动与固定颚板工作时为何有跳动或撞击声？排除方法：1) 紧定或配齐螺栓；2) 调正排料口，保证两颚板的正确间隙。
- 3、鄂破机主机槽轮、动颚运转正常，但破碎工作停止？排除方法：1) 更换拉紧弹簧；2) 更换拉杆；3) 重新安装或更换肘板。
- 4、鄂破机主机突然停机(俗称：闷车)的排除方法：1) 清除排料口堵塞物，确保出料畅通 2) 调紧或更换三角皮带 3) 重新安装或更换紧定衬套 4) 调正工作场地的电压，使之符合主机工作电压的要求
- 5) 更换轴承。

服务承诺：售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员产品质量：易损件除外 一年内质量保证！

服务理念：

保障售前、售中、售后全过程的中心服务是我们的宗旨，它日益成为广大客户对公司提出的基本要求，我们不断优化企业内部管理，提升员工的服务意识等一系列措施，使每个用户都能体会我们的服务口号“体您所需、用心服务”。此外，我们已组建了集销售、服务与一体的强大营销网络，公司的新产品和各种服务都能及时、全面地到达市场和用户，形成了完善的产品研发机制和网络运行机制。联系人：何经理 传真：0371-60128528 电话：18638279238 商务qq:1345875110 1650995174 公司网站：www.zzjianji.com www.zzjianji.cn 电子邮箱: jianjizz@126.com 郑州建基机械有限公司 zhengzhou jianji machinery co.,ltd