## 萍乡实验室污水处理设备

产品名称	萍乡实验室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	副词:实验室废液处理装置 适用于:医院实验室、疾控中心、PCR实验室、海 关实验室、学校实验室 适用于:综合实验室、酸碱实验室、检验检疫实 验室、检测实验室、畜牧实验室
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

萍乡实验室污水处理设备不能一直使用不去对其,否则长时间的运行,会加速其损坏程度,所以在使用 实验室污水处理设备时,一定要仔细阅读说明,并定期对设备进行。那么实验室污水处理设备要如何呢? 1、在启动实验室污水处理设备时,应该检查好电路,接线控制柜线路是否正确,电压及电流是否符合要 求。启动水泵时要检查水泵管路是否有渗漏,堵塞的情况。如果发现问题要及时进行处理,以免影响我 们的正常使用。 本实用新型采用特定的微孔膜孔径与菌胶团颗粒粒径的比例关系( 1d1 d2 当采用这样的比例关系时,是能够兼顾菌胶团的流失量与保证微孔膜不被堵塞的参数,当二者的比例关 系超出这一范围时,则会出现菌胶团大量流失,或微孔膜在使用中会被快速堵塞的问题。 2、由萍乡实 验室污水处理设备厂家得知,本设备水泵采用抗堵塞潜污泵,泵水泵的控制由污水池中的液位浮球来完 成,当液位由低到高到达工作水位时就能启动工作泵,如液位继续上升到警戒水位时,可以关掉工作泵 。两台水泵之间的切换时间由时间继电器来控制,初始设定为每四个小时切换一次。 3、在启动实验室 污水处理设备的风机时应该检查它的方向是否正确,切忌反转。萍乡实验室污水处理设备 项目概况:第 三水厂排泥水处理工程建设包括污泥脱水车间(及配电间)、回收水池、污泥调节水池、污泥浓缩池、 污泥平衡池及污泥料仓。工程面积6883.41平方米,建筑面积455.19平方米。会员可见完整内容马上解锁查 看。 (3).生态塘:生态塘5145.56平方米,围栏619.06米。测仪1套,CP在线监测仪1套,计算机1台,显 示器1台,水位仪1个。(5).断面水质监测工程:C0D在线监测仪1套,NH在线监测。公司投资2800万元 在株洲市渌口区渌口镇湾塘村大屋塘组湾塘工业园内新建厂房,并扩大产能至年产1000吨硬质合金产品