江阴伊顿UPS电源 9SX20KPMCH三进三出

产品名称	江阴伊顿UPS电源 9SX20KPMCH三进三出
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:9SX20KPMCH 产品规格:塔式机架式
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

Eaton 9SX 15-20KPMCH系列UPS是伊顿公司精心设计的高性能不间断电源系统, 采用先进的双转换纯在线式架构,拥有强大的并联冗余功能、丰富的选配件,突显 出此系列产品高效率、高可靠性、智能管理、绿色环保等的特点。

不同于后备式UPS,本系列UPS采用在线式架构,对输入电压不断调整、滤波,在市电中断时,会无间断地由电池继续供电;在过载或逆变失败情况下,UPS会转换到旁路状态,由旁路供电,若过载情况消除,UPS会自动切换到逆变供电状态。可灵活地实现塔式与机架式两种安装方式,适用于服务器、存储、网络设备、精密仪器等应用环境,为关键设备提供优质可靠的交流电源。

本产品支持旁路输入和市电输入的双输入需求;支持三进单出、三进三出、单进单出和单进三出四种输入输出模式;输出功率因数高达1.0,满足用户更高负载的需

求;32-40节电池可调,用户可选择更多的电池配置方案;充电电流1-13A灵活设

置;触控式重力感应LCD屏,界面友好,操作更便捷;在线双转换模式效率高达96%,

电池模式效率高达95%,更加节能环保。

UPS电源保养存在的误区

、局拠机UPS电源是新技不广品,没有不切率广品

在以前的印象中,UPS属于低可用性、低可靠性和"高能低效"。然而,对于UPS的选型目前正是新旧交替时期。以前的UPS在工作中有几个环节是耗能庞大的,而且对UPS的可靠性也有很大影响。然而高频机

UPS就能解决此类问题,它的效率在载的情况下都可以达到95%。

所谓高频机UPS指的是输入输出电路都工作在20kHz以上,且没有输出变压器电路的UPS。相比传统的工频机UPS90%运行效率,高频机UPS的优势还是比较明显的。高频UPS除了具备工频机UPS技术指标外,还有着更高的性能和指标,也是工频机UPS所不及的。所以说在UPS的选型上,高频机UPS将是今后发展的趋势。

二、UPS电源能够防雷

在数据中心里,供电系统是属于交流电,从电网进来后分为两种情况,如果是非常重要的数据中心必须配有发电机。从交流电进入数据中心首先要解决的是防雷问题。交流电进来后,在进入UPS之前,一定在配电柜之前完成三级防雷。级防雷要把7000伏以上的雷电浪涌电压降低到4000伏以下,第二级防雷降到2500伏以下,第三级防雷降到1500伏以下,再经过UPS输入电路的滤波器降到1000伏,这时候UPS本身就可以利用了。

在购买UPS时,部分用户会问到'这种UPS可以几级防雷'。这说明还是有用户存在这样的误解——UPS 具有防雷功能。而实际上三级防雷的浪涌电流能够达到8000安培,是任何类型UPS都承受不了的。三级 防雷一定要在UPS前端的输入配电柜上完成。

三、UPS电源免维护电池不需要"维护"

在数据中心供电系统中电池是寿命是短的,但却是产成故障多的设备。许多用户以为免维护电池是不用维护的,这是一个很大的误区。无维护电池的全称是铅酸阀控式免维护电池,"免维护"指的是不需要测量电池比重,不需要加电瓶水,而并不是不需要维护。