

进口耐磨扁铁1008 冷拉扁铁1008 耐磨损冷拉钢

产品名称	进口耐磨扁铁1008 冷拉扁铁1008 耐磨损冷拉钢
公司名称	东莞市精选合金制品商行
价格	8.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安工业区
联系电话	86-076985073210 13549270003

产品详情

进口耐磨扁铁1008 冷拉扁铁1008 耐磨损冷拉钢

精选合金制品有限公司

精选公司主要代理耐磨损光扁铁、冷拉钢扁铁、电镀料光扁铁、家具厂专用光扁铁、高硬度光扁铁、光亮扁铁、拉光扁铁、批发光扁铁、冷拉六角钢、电镀冷拉钢、光滑明亮六角棒、折弯光扁铁、东莞扁铁厂家、光扁铁、六角钢圆棒、45#冷拉钢、A3碳素钢、1008光圆棒、S20C环保扁铁、Q235B电镀扁铁、可电镀扁铁等厂地供应：1018进口冷拉光扁铁 扁钢的相关知识

扁钢是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，扁钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。前者指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；后者指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。

方钢——方形断面的钢材，分热轧和冷轧两种；热轧方钢边长5-250mm；冷拉方钢边长3-100mm。

圆钢——圆型断面钢材，分热轧、锻制和冷拉三种，热轧圆钢的直径5-250mm，其中5-9mm的常用做拉拔钢丝的原料，叫做线材；由于成盘供应也叫热轧盘条。锻制圆钢直么较粗，用做轴坯。冷拉圆钢直径3-100毫米，尺寸精度较高。

扁钢——宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带纯边的钢材。扁钢可以是成品钢材，也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。

角钢——分等边角钢和不等边角钢两种。角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。通常生产的角钢规格是2

-20号，即边长的厘米数。如5号等边角钢即指边长为5cm(50mm)的角钢。同一号角钢常有2-7种不同的边厚。

详情请点击：<http://jxhjzpgs.cn.alibaba.com/athena/offerlist/jxhjzpgs-sale-true-3982397.html>

光圆铁常备货的规格： 3 4 5 6 7 8 9 9.5 10 11 12 12.7 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 32 35 36 38 40 45 47 50 55 60

光方铁常备货的规格：

4*4 5*5 6*6 7*7 8*8 9*9 9.5*9.5 10*10 12*12 13*13 14*14 15*15 16*16 19*19 20*20
22*22 25*25 30*30 32*32 35*35 18*18 40*40 45*45 50*50

60*60...

光扁铁（可电镀料）常备货的规格： 3*20 4*20 4*25 4*30 4*40 4*50 4*60 5*20 5*25
5*30 5*40 5*50 5*60

6*20 6*25 6*30 6*40 6*50 6*60 8*20 8*25 8*30 8*40 8*45 8*50 8*60

8*70 10*20 10*25 10*28 10*30 10*35 10*40 10*50 10*60 10*65 10*70

10*80 10*100 12*20 12*20 12*25 12*30 12*35 12*40 12*50 12*60 12*65

12*70 12*80 12*100 15*20 15*25 15*30 15*30 15*50 15*60 15*70 15*80

20*30 20*35 20*40 20*50 20*60 20*70 20*80 25*30 20*35 20*40 20*50

20*60 20*70 20*80

提供定做各种特殊规格高精度光扁铁 方铁 盘线 线材 圆棒 六角钢 环保六角钢 异形

材质：Q235 Q235B 15# 20# 25# 45# 50# 60# 70# SAE1008 AISI1018 S20C S35C SCM435

最少起订量500-1000 k g。

标准规格有大量库存，现货供应，提供SGS报告材质证明。

冷拉是在常温条件下，以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力，强行拉伸钢筋，使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的。钢筋冷拉概念：以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的，以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋，使其产生塑性变形的做法叫钢筋冷拉

冷拉钢是利用冷挤压技术，通过精确的模具，拉出各类高精度、表面光滑的圆钢、方钢、扁钢、六角钢及其它异型钢。

冷拉钢产品具有以下优点：

形状规格多样性

通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢。角度可设计成直角或圆角。高精度度 公司使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员，确保公差准确、统一。

表面光滑 先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。

材料大量节省 冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，冷拉钢所节省的材料是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。

加工时间及加工机械节省 由于精度准确，表面状况良好，冷拉钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。

冷拉钢产品广泛应用于：

机械设备：木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等；

电器产品部件：电机轴、风扇轴、缝纫机轴等；

家具：特别是出口金属家具，如茶几、椅子、户外家具；

金属器具：园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等；

小五金零配件：如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉以及各种不同规格标准件等；

汽车、摩托车零配件等。

精选专业代理东莞冷拉钢厂、虎门冷拉钢厂、可电镀扁铁、可折弯90度扁铁、扁铁电镀料、1015冷拉钢、S10C光扁铁 Q195冷拉钢、可折弯电镀扁铁、冷轧板st12、进口可电镀扁铁Q235、冷拉钢扁铁批发、45号钢、螺母用电镀扁铁、可电镀折弯90度扁铁圆钢、优质碳素钢、碳素钢冷拉钢、环保光扁铁、进口电镀扁铁、