## HC2233FCN13H主机控制油PALL回油滤芯

产品名称	HC2233FCN13H主机控制油PALL回油滤芯	
公司名称	新乡市牧野区金海过滤设备有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	规格型号:HC2233FCN13H 适用对象:油 品牌:金海过滤设备	
公司地址	新乡市老新辉路57号	
联系电话	0373-2693608 15090482416	

## 产品详情

HC2233FCN13H主机控制油PALL回油滤芯

磨煤机润滑油过滤器滤芯EH30.00.003A

EH50a-02-03电厂汽轮机泵滤芯

LY-48/25小机润滑油滤芯

小机润滑油滤芯LY-38/25

CH302FV21	HC8900FDT39H	HC8900FUP13H
CH302MCV1	HC8900FDT39Z	HC8900FUP13Z
CH302MS11	HC8900FDT8H	HC8900FUP16H
CH302RD11	HC8900FDT8Z	HC8900FDP39H
CH302RD21	HC8900FDN13H	HC8900FDP39Z

循环泵入口滤芯HY-125-001

SUS065-B20-P-3-125循环泵入口滤芯

主机EH油系统滤芯WU-630x180

电厂滤油机高压过滤器替代滤芯CXXA1-40x80

HY-125-002汽轮机油动机滤芯

C9209014电厂汽轮机泵滤芯

油动机滤芯0110D010BN3HC/-V

再生泵入口滤芯311359

DL007001润滑油站主油泵滤芯

油站过滤器泵滤芯DL002001

电厂汽轮机润滑油系统回油滤芯ISV40-160x80

DL004001润滑油站主油泵滤芯

DL006001引风机油站控制油滤芯

送风机油站液压油滤芯DL007002

回油过滤器滤芯材质主要分玻纤式,纸质式、网式和线隙式四种。

玻纤式滤芯,具有过滤精度高、通油能力大、原始压力损失少、纳污量大等优点,过滤精度是按照过滤比 3、5、10、20>100来定义精度。不能清洗反复使用,当滤芯堵塞后就必须更换。

纸质式滤芯,过滤效果相比于玻纤来讲,总体性能都较弱,过滤精度是厂家按照名义精度来定义。不能清洗反复使用,当滤芯堵塞后就必须更换。纸质滤芯价格略低,还有应用更为广泛。

网式和线隙式一般都是采用金属丝网作为过滤材料,优点是可以反复清洗,多次使用;缺点是过滤效果较差,现在较少应用在液压回油管路上。