

济宁鑫隆液压角钢冲孔机厂家直销 CH60液压角钢冲孔机 CH70液压角钢冲孔机

产品名称	济宁鑫隆液压角钢冲孔机厂家直销 CH60液压角钢冲孔机 CH70液压角钢冲孔机
公司名称	济宁市鑫隆煤机厂
价格	263.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市市中区王母阁路168号
联系电话	0537-2880518 15853710933

产品详情

液压角钢冲孔机

ch60角钢冲孔机, ch70角钢冲孔机, 液压角钢冲孔机

液压冲孔机, 分体式液压冲孔机, ch-70液压角钢冲孔机、ch-60液压角钢冲孔器, 液压角钢冲孔机, 钢板冲孔机 液压冲孔器, 分体式液压冲孔器, ch-70液压角钢冲孔器、ch-60液压角钢冲孔器, 液压角钢冲孔器, 钢板冲孔器

分离式液压角钢冲孔机功能说明：

1. 分离式液压冲孔机适用于l、h平板钢, 钢板铝排冲孔。
2. 底处设计有平平座, 平稳不容倒晃。
3. 单孔式回油, 模具采用高碳钨合金钢不容破损。
4. ch-70、ch-60分体式液压冲孔器, 专门用于角铁、扁铁、铜板等金属板材打孔, 特别适用于电力、建筑等行业在野外工地操作。
5. 配合泵浦: cp-700 dyb-63a cte-25as 出厂不含泵, 需另采购。

本机是用于母线安装时冲孔的专用机具, 需配套泵浦(手泵、电泵)。

自重轻, 能按设计要求冲制不同规格的孔。

母排冲制后无毛刺、无变形，符合国家标准，同类产品中无出其右。

液压角钢冲孔机技术参数：

型号	板厚(mm)	吨位(t)	喉深(nn)	重量(kg)	模具配置
ch-60	10	31	95	13.5	3/8", 1/2", 5/8", 3/4" (10.5mm) (13.8mm) (17mm)(20.5mm)
ch-70	12	35	110	28	3/8", 1/2", 5/8", 3/4" (10.5mm) (13.8mm) (17mm)(20.5mm)

液压角钢冲孔机性能特点：

- 1、本机利用杠杆原理、丝杆施力、操作方便省力、冲孔效率高、冲一次孔仅需20-30秒。
- 2、主受力头选用超高强度合金钢制造，重量轻、携带方便。
- 3、结构简单，便于维护保养。

液压角钢冲孔机用途及适用范围：

- 1、电力部门,铁塔扩孔、修孔、开孔；发电厂、变电站，铜铝母排、设备线夹、扁钢等。
- 2、铁路、邮电、建筑行业检修加固。由于该机不需要电力能源，特别适用于野外、高空及水下作业。

本公司主要产品：

1.轨道交通设备：手动5t、10t、15t齿条式起道器、液压起道机、液压弯道器、18kg、22kg液压弯道器、38kg液压弯道器、液压弯轨器、扳道器、手动扳道器、单轨阻车器、双轨阻车器、轨距尺、单轨阻车器、双轨阻车器、电动液压阻车器、气动阻车器、kkyi-1050液压挤孔机、kky-ii-500液压挤孔机、铁路轨距尺、ydqd机车落轨复位机、kwcy-iii液压校正机、矿车注油机、矿车清渣机、tg尖轨调整器、锚杆调直机、矿车整形机、铁路信号灯、铁路道岔、各种轨道夹板、压轨器压板、扣板、鱼尾板、垫板、道钉、绝缘夹板、橡胶垫板、道岔拉杆、鱼尾螺栓、38kg道夹板等。

2、矿车类产品：固定式矿车、翻斗式矿车、底卸式矿车、电动翻车机等。

3、矿车配件：矿车轮、300矿车轮、350矿车轮、聚氨脂矿车碰头、橡胶矿车碰头、1t矿车碰头、碰头弹簧、三环链、矿车复轨器、24kg液压弯道器、30kg液压弯道器等。

4、机械加工：道岔、对称道岔、渡线道岔、道钉、道夹板、8kg道夹板、12kg道夹板、15kg道夹板等各

种规格道夹板、压轨器压板、扣板、鱼尾板、撬棍、u型钢支架、锚杆托盘、锚索、螺纹钢锚杆、管缝式锚杆、全螺纹锚杆、锚索托盘、锚盘、u25卡缆、u29卡缆、u36卡缆、1t电动翻车机、爬车机、推车机、p-15b耙斗装岩机、p-30b耙斗装岩机、p-60b耙斗装岩机、50kg液压弯道器、60kg液压弯道器、24kg道夹

真诚欢迎新老朋友来电洽谈！

联系人：吴颖

手机：15853710933

电话：0537-2880518

旺旺：wufuli0202

qq：1501800872

邮箱：xl20141122@163.com