

单翼迷宫式滴灌带设备（高速型）；65m/min

产品名称	单翼迷宫式滴灌带设备（高速型）；65m/min
公司名称	新疆鑫城源机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:挤出机 适用原料:PE、其他 品牌:鑫城源
公司地址	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾村工业园
联系电话	86 991 4606306 13579778019

产品详情

类型	挤出机	适用原料	PE、其他
品牌	鑫城源	型号	60-30B
产品别名	大轮迷宫设备	产品用途	生产单翼迷宫滴灌带
电动机功率	25 (kw)	外形尺寸	7000 (mm)

主要技术规格：

1.生产主要参数：

适用原料聚乙烯混合料

产品规格出水间距187mm—400mm

挤出量 50kg/h (max)

总耗电量 45kw

2.设备情况；

(1)挤出机

螺杆 60mm直径，长径比32:1

材质 38crmoaia，渗氮处理

套筒 38crmoaia，渗氮处理

加热方式专用铸铝加热器，总耗电时17kw

冷却系统 1100w × 2（380w）风机

温度控制 7点，自动温度控制器控制

驱动电机 1台，22kw变频调速电机

减速箱齿轮减速箱

减速箱润滑系统自润滑

（2）挤出模头专用螺旋式机头

形式：专用螺旋式机头

材质：特殊合金钢

温控：7点自动温度控制

加热方式：专用铸铝加热器3kw（220v）

（3）真空成型装置

泡管自动稳定装置 1台

成型轮材质：不锈钢

成型轮驱动电机：1台（1.5kw）

成型真空泵：1台（2.2kw）

冷却风机 3台（180w/台，380v）

冷却水槽：不锈钢板焊接

（4）牵引机

型式：胶辊式

线速度：0-90米/分

减速度：1台（0.55kw/台）

（5）收卷装置

型式：两组，张力自动调整型

自动排线器：2台

收卷力矩电机：2台（10nm）

长度计量器：2个，设定收卷长度，自动报警

13699366007