潮州羊毛地毯燃烧性能A1B1检测已更新

产品名称	潮州羊毛地毯燃烧性能A1B1检测已更新
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	200.00/件
规格参数	公司简称:华谨检测 检测范围:燃烧性能等级检测 检测级别:A1A2B1B2
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

潮州羊毛地毯燃烧性能A1B1检测 常见室内装修防火检测材料有哪些?

复合材料:纸面石膏板、矿棉板、硅酸钙板、玻璃棉板、玻璃纤维布、岩棉板等

纺织织物:墙布、墙毯、窗帘、地毯 矿棉制品:玻璃棉(棉/板/管/毡)、岩棉矿渣棉(棉/板/管/毡)

、硅酸铝棉(棉/板/管/毡)、无机喷涂棉等

木质材料:阻燃胶合板、细木工板、木饰面、人造板、木地板等地面木质材料 高分子合成材料:橡塑保温等等等性材料,换塑保温等等更长线材料, D.C. 地位,橡胶地热,D.C. 电线套管等

温管等管状材料、橡塑保温板等平板状材料、PVC地胶、橡胶地垫、PVC电线套管等

保温砂浆:胶粉聚苯颗粒浆料、无机保温砂浆、硅酸盐绝热涂料、粘结剂、抹面砂浆等

其他材料:防火封堵材料和涉及电气设备、灯具、防火门窗、钢结构装修的材料标准GB8624的发展史

(1) 1988年发布;(2) 1997年次修订,参照西德标准 DIN 4102-1:1981《建筑材料和构件的火灾特性 第1部分:建筑材料燃烧性能分级的要求和试验》,将燃烧性能分级为A(匀质材料,复合(夹芯)材料)

部方:建筑材料燃烧性能力级的姜水和低湿》,特燃烧性能力级为A(习质材料,复占(类心)材料、B1、B2和B3四级;(3)2006年第二次修订,参照欧盟标准委员会(CEN)制定的 EN

13501-1:2002《建筑制品和构件的火灾分级

第1部分:采用对火反应试验数据的分级》,将燃烧性能分级为A1、A2、B、C、D、E和F七级;(4)20 12年第三次修订,明确了建筑材料及制品燃烧性能的基本分级仍为A、B1、B2和B3四级,同时建立了与欧盟标准分级A1、A2、B、C、D、E、F的对应关系,并采用了欧盟标准 EN 13501-1:2007的分级判据。潮州羊毛地毯燃烧性能A1B1检测已更新燃烧性能等级可以检测吗?华谨实验室提供燃烧性能测试服务,实验室提供燃烧性能测试服务,7-10个工作日出具燃烧性能测试报告。华谨高新技术企业,检测,实验室仪器,科研团队强大,一直秉着研发贡献精神服务客户,为客户提供科学的实验方案和强大的技术支持,52级实验室分支,支持上门取样/寄样检测服务。

废液危废鉴定检测 固体废物鉴定机构