

室外野战光缆2芯62.5/125

产品名称	室外野战光缆2芯62.5/125
公司名称	上海日昌升网络科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌升精工 型号:RAL-H1-00022 光纤芯数:2
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 中山北路2130号万千大厦13楼F座
联系电话	86-021-60821599 13661696449

产品详情

品牌	昌升精工	型号	RAL-H1-00022
光纤芯数	2	光缆外径	9.5-10 (mm)
重量	95-100 (kg/km)	允许抗拉强度	1500 (N)
允许侧压力	1500 (N/100mm)	适用范围	野外通信系统配线

概述 分支结构野战光缆是以单芯光缆为基本元件制造的专门用于野外、特殊环境布放或反复收放使用的一种野

野战光缆

地战光缆。光缆中1~6芯紧套光纤围绕着中心圆周形绞合排列，周边用芳纶纱作加强元件，以聚氨酯 (tpu) 或等效材料作护套。

应用

用于军事布线；用于野外布线；用于条件严酷恶劣的环境布线；用于临时布线，并可能经常收放使用的情况。

编辑本段

特点

采用高强度耐疲劳光纤，确保野战光缆在各种恶劣使用条件的可靠性和寿命。

特殊的涂覆层和二次被覆的复合结构，可吸收机械和环境应力，光缆的附加损耗小。
小节距的光纤sz绞合和芳纶增强纤维单螺旋绞合，保证野战光缆有较大的拉伸应变窗口。
强度极高重量轻，强重比高；圆形护套结构紧凑，特别适用于反复收放的场合。阻燃型高强度、高韧性聚氨酯（pu）弹性体护套，氧指数高，阻燃性好，耐油和化学腐蚀，抗撕裂，低温柔韧性好，弹性强，应力缓冲性好，耐磨耐压护套。
紧套被覆颜色按照tia-598-a标准色谱，容易进行光缆的路径分配和端连。
光缆外护套印有产品信息和长度标示。如用户需要，野战光缆两端可预装快速活动连接器。
光纤芯数1~6芯，并可按要求定制。

编辑本段 光缆参数

光纤芯数	光缆尺寸（mm）	光缆重量（kg/km）	允许拉伸力（n）	允许压扁力（n/100mm）											
最小弯曲半径（mm）	适用温度范围（°c）	长期	短暂	长期	短暂	动态	静态								
10d	-20~+60	4	8.3	48	600	1500	1000	2000	20d						
10d	-20~+60	4	8.3	48	600	1500	1000	2000	6	9.4	66	600	1500	1000	2000

概述 分支结构野战光缆是以单芯光缆为基本元件制造的专门用于野外、特殊环境布放或反复收放使用的一种野地战光缆。光缆中1~6芯紧套光纤围绕着中心圆周形绞合排列，周边用芳纶纱作加强元件，以聚氨酯（tpu）或等效材料作护套。

应用

用于军事布线；

用于野外布线；

用于条件严酷恶劣的环境布线；

用于临时布线，并可能经常收放使用的情况。

特点

采用高强度耐疲劳光纤，确保野战光缆在各种恶劣使用条件的可靠性和寿命。

特殊的涂覆层和二次被覆的复合结构，可吸收机械和环境应力，光缆的附加损耗小。

小节距的光纤sz绞合和芳纶增强纤维单螺旋绞合，保证野战光缆有较大的拉伸应变窗口。

强度极高重量轻，强重比高；圆形护套结构紧凑，特别适用于反复收放的场合。

阻燃型高强度、高韧性聚氨酯（pu）弹性体护套，氧指数高，阻燃性好，耐油和化学腐蚀，抗撕裂，低温柔韧性好，弹性强，应力缓冲性好，耐磨耐压护套。

紧套被覆颜色按照tia-598-a标准色谱，容易进行光缆的路径分配和端连。

光缆外护套印有产品信息和长度标示。

如用户需要，野战光缆两端可预装快速活动连接器。

光纤芯数1~6芯，并可按要求定制。

光缆参数

光纤芯数 光缆尺寸 (mm) 光缆重量 (kg/km) 允许拉伸力 (n) 允许压扁力 (n/100mm)
最小弯曲半径 (mm) 适用温度范围 (°c)

长期 短暂 长期 短暂 动态 静态

2 7.4 37 600 1500 1000 2000 20d 10d -20~+60

4 8.3 48 600 1500 1000 2000

6 9.4 66 600 1500 1000 2000

	850/1300nm		1310/1550nm	
光纤类别	多模光纤			
芯/包层直径	50/125u m	62.5/125u m	/	
衰减(db/km)	3.0/1. 0	3.5/1.5	0.4/0.25	

购买须知：

厂家专业生产,可根据客户要求定做,欢迎来电咨询洽谈，联系电话021-60821599。产品本地可送货上门，外地客户可以选择发物流或者快递。我们将秉着“一切为客户，客户至上”的原则，竭诚为您服务！

企业介绍：

上海日昌升网络科技发展有限公司(昌升精工)是一家应信息产业发展潮流而成立的高科技企业。公司专注于光纤产品的生产和销售、系统集成、安防监控等领域。

公司经营模式主要依托江浙两省的生产优势，参股或控股生产企业，使公司产品能够以较高的品质较低的价格进入市场。公司成立几年来，公司员工上下一心、锐意进取、努力拼搏，赢得市场的普遍赞誉。

公司销售的产品主要有4大类：1.光纤光缆类，2.铜缆类，3.安防线缆类，4.机房配线类。公司同时也承接综合布线、系统集成、安防监控系统的设计与施工。公司拥有精密的测试工具如fluke网络测试仪、光时域反射仪otdr等；先进的施工工具，如光纤熔接机、光纤研磨机等。

公司严格执行全面质量管理和后续服务，公司以“客户至上，服务第一”为宗旨，以质量求生存，以完美的服务求发展。客户满意是公司全体工作人员唯一的目标。上海日昌升网络科技发展有限公司愿与广大新老客户携手共进，同谋发展，迎接明日的辉煌。